

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

PAN ARMAR

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ"
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - SERVICE



Επαγγελματικά Μαχαίρια	σελ: 06 - 17
· Μαχαίρια Ελβετίας	σελ: 06 - 08
· Μαχαίρια Πορτογαλίας	σελ: 09 - 11
· Μαχαίρια Γερμανίας	σελ: 12 - 17
Εργαλεία Κουζίνας	σελ: 18 - 19
· Διάφορα Είδη	σελ: 20 - 21
· Είδη Τυροπωλείου	σελ: 22
· Πριόνια - Ηλεκτρικά Μαχαίρια	σελ: 23 - 25
· Σάτιρες - Μισοσάτηρα - Μπαλτάδες	σελ: 26 - 27
· Μασάτια	σελ: 28 - 29
· Προϊόντα Λείανσης	σελ: 30
Αναλώσιμα Κρεατομηχανής	σελ: 31 - 34
· Πλάκες & Μαχαίρια	σελ: 31 - 33
· Ανταλλακτικά Κρεατομηχανής	σελ: 34
Ανταλλακτικά Γεμιστικού	σελ: 35
Δισκοί Σωλήνες Γύρου	σελ: 36
Χαρτί Δίσκου - Πανάκια	σελ: 37
Δίχτυα - Chicken Loop - Σπάγγοι	σελ: 38
Γάντζοι	σελ: 39
Μεμβράνες - Αλουμινόχαρτα - Χαρτιά	σελ: 40
Ζελατίνες - Φύλλο Ζαχαροπλαστ	σελ: 41
Σακούλες Vacuum Κενού Αέρος	σελ: 42 - 45
· Σακούλες Vacuum Λείες	σελ: 43 - 44
· Σακούλες Vacuum Ζαγρέ	σελ: 45
· Σακούλες Μαγειρέματος	σελ: 45
Καλάμια Μπαμπού	σελ: 46
Παρουσίαση Βιτρίνας	σελ: 47 - 60
· Δίσκοι - Ταψιά Βιτρίνας	σελ: 48 - 52
· Δοχεία Polycarbonat	σελ: 53 - 54
· Λεκάνες Gastronorm Inox	σελ: 55
· Καπάκια Gastronorm Inox	σελ: 56
· Σχιστόλιθοι	σελ: 57 - 58
· Στηρίγματα Ταμπελών	σελ: 59
· Ταμπελάκια Βιτρίνας	σελ: 60
Εξοπλισμός Κρεοπωλείου	σελ: 61 - 63
Είδη Συσκευασίας	σελ: 64 - 70

Σακούλες Μεταφοράς Τροφίμων	σελ: 71 - 74
· Σακούλες Τροφίμων	σελ: 72 - 73
· Σακούλες Απορριμάτων	σελ: 74
Ένδυση	σελ: 75 - 78
Υπόδηση	σελ: 79 - 81
Προστασία Εργαζομένου	σελ: 82 - 84
Κατασκευές	σελ: 85 - 87
Μηχανήματα	σελ: 88 - 152
· Ψυχόμενες Κρεατομηχανές	σελ: 89 - 91
· Κρεατομηχανές	σελ: 92 - 95
· Ζαμπονομηχανές	σελ: 96 - 100
· Μηχανήματα Συσκευασίας Vacuum	σελ: 101 - 108
· Μηχανήματα Συσκευασίας Vacuum Εξωτερικής Αναρρόφησης	σελ: 109
· Πριονοκορδέλα	σελ: 110 - 112
· Ζυμωτήρια Κρεάτων	σελ: 113 - 117
· Ζυμωτήρια Ζύμης	σελ: 118
· Σνιτσελομηχανές	σελ: 119 - 120
· Αποφλοιωτές Πατάτας	σελ: 121 - 122
· Γεμιστικά	σελ: 123 - 125
· Μπιφτεκομηχανές	σελ: 126 - 128
· Πολυκοπτικά - Πολτοποιητές	σελ: 129 - 130
· Πολυκοπτικά	σελ: 131 - 132
· Τυροτρίφτες	σελ: 133 - 134
· Πολτοποιητές	σελ: 135
· Σουβλακομηχανές	σελ: 136 - 137
· Αποστειρωτές	σελ: 138
· Ζυγαριές	σελ: 139
· Ζυγαριές Ετικέτας	σελ: 140 - 143
· Ηλεκτρονικοί Ζυγοί Βάρους	σελ: 144 - 145
· Επιδαπέδιοι Ζυγοί	σελ: 146 - 147
· Ακονιστικά	σελ: 148 - 149
· Εντομοπαγίδες	σελ: 150 - 151
· Βάσεις Κοπής Μεμβράνης	σελ: 152
Εξοπλισμός Εστίασης	σελ: 153 - 158
· Λατζάκια	σελ: 154
· Συσκευές Μαγειρέματος	σελ: 155 - 156
· Ραβδομπλέντερ	σελ: 157
· Στίφτης	σελ: 158
· Εξοπλισμός Εστίασης	σελ: 159 - 160

Η PAN ARMAR δραστηριοποιείται στον χώρο του Εξοπλισμού Κρεοπωλείων, Εργαστηρίων Κρεάτων & Μαζικής Εστίασης από το 2006 με έδρα την Θεσσαλονίκη.

Η εξειδίκευση της εταιρείας σε μηχανήματα και αναλώσιμα κρεοπωλείου, σε συνδυασμό με την πολυετή της εμπειρία στον χώρο του εμπορίου προσφέρει στους επαγγελματίες σιγουριά και ασφάλεια. Εμπορικές συναλλαγές με εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων σε χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εταιρεία αναλαμβάνει την πώληση, επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων. Ενεργό μέλος του Σ.Ε.Ε.Μ.Ε.

Η PAN ARMAR είναι συνώνυμο της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών της. Παρακολουθεί στενά τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις και προλαβαίνει τις τάσεις της ελληνικής αγοράς. Η εταιρεία δίνει μεγάλη βάση στην ομαδική εργασία, προσπαθεί πάντα να καινοτομεί και να βελτιώνεται. Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που με υπευθυνότητα και ειλικρίνεια κρατά στενές επαφές με τους πελάτες της.



ανακύκλωση
συσκευών α.ε.



**Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση, να τροποποιήσει/αλλάξει τις τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων του καταλόγου.*



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ



Solingen



VICTORINOX



VICTORINOX

ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ



ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΕΤΑΣ ΦΑΡΔΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ: **5203**

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: **18-20-23-26-31cm**

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: **ΜΑΥΡΟ**



ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΕΤΑΣ ΓΥΡΙΣΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: **7303**

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: **31 cm**

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: **ΜΑΥΡΟ**



ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΙΛΕΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΨΑΡΙΟΥ FLEXIBLE ΙΣΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: **3763**

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: **20 cm**

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: **ΜΑΥΡΟ**



ΜΑΧΑΙΡΙ CHEF

ΚΩΔΙΚΟΣ: **52003**

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: **22 cm**

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: **ΜΑΥΡΟ**



ΜΑΧΑΙΡΙ CHEF ΦΑΡΔΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ: **52063**

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: **20 cm**

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: **ΜΑΥΡΟ**



ΜΑΧΑΙΡΙ ΞΕΚΟΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΓΥΡΙΣΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: **6601**

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: **12-15 cm**

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: **ΚΟΚΚΙΝΟ**



ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΦΑΓΗΣ ΙΣΙΟ ΛΕΠΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: **5503**

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: **20-25-30 cm**

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: **ΜΑΥΡΟ**



ΜΑΧΑΙΡΙ ΞΕΚΟΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΙΣΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: **6403**

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: **12-15 cm**

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: **ΜΑΥΡΟ**



ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΕΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΥΡΙΣΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: **7203**

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: **20-25 cm**

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: **ΜΑΥΡΟ**



ΜΑΧΑΙΡΙ ΞΕΚΟΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΓΥΡΙΣΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: **6603**

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: **12-15 cm**

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: **ΜΑΥΡΟ**



ΜΑΧΑΙΡΙ ΞΕΚΟΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΙΣΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: **6303**

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: **12-15 cm**

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: **ΜΑΥΡΟ**



ΜΑΧΑΙΡΙ ΞΕΚΟΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ FLEXIBLE ΙΣΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: **6413**

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: **15 cm**

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: **ΜΑΥΡΟ**



ΜΑΧΑΙΡΙ ΞΕΚΟΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ FLEXIBLE ΓΥΡΙΣΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: **6613**

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: **12-15 cm**

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: **ΜΑΥΡΟ**



ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΦΑΓΗΣ ΙΣΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: **5603**

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: **12-14 cm**

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: **ΜΑΥΡΟ**



ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΦΑΓΗΣ ΙΣΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: **5502**

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: **18-20 cm**

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: **ΜΠΛΕ**



ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ



ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ ΤΥΡΙΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: **7121**

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: **30 cm**

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: **ΚΙΤΡΙΝΟ**



ΜΑΧΑΙΡΙ ΕΚΔΟΡΑΣ ΓΥΡΙΣΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: **3741**

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: **16 cm**

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: **ΜΑΥΡΟ**



ΜΑΧΑΙΡΙ ΞΕΚΟΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΙΣΙΟ ΣΤΕΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: **5325**

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: **10 cm**

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: **ΜΑΥΡΟ**



ΜΑΧΑΙΡΙ ΞΕΚΟΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΙΣΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: **3918**

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: **13-15 cm**

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: **ΚΟΚΚΙΝΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ**



ΜΑΧΑΙΡΙ ΞΕΚΟΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΓΥΡΙΣΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: **3855**

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: **13-15 cm**

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: **ΚΟΚΚΙΝΟ**



ΜΑΧΑΙΡΙ ΞΕΚΟΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΓΥΡΙΣΤΟ ΜΕ ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: **3854**

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: **13-15 cm**

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: **ΜΠΛΕ**



ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΦΑΓΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: **3139**

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: **15-18-20 cm**

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: **ΚΟΚΚΙΝΟ**



ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΕΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΥΡΙΣΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: **3512**

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: **20-25 cm**

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: **ΜΠΛΕ**



ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΕΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΥΡΙΣΤΟ ΜΕ ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: **3552**

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: **20-25 cm**

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: **ΜΠΛΕ**

ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ



ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ



ΜΑΧΑΙΡΙ ΠΡΙΟΝΩΤΟ ΨΑΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 3198
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 30 cm
ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: ΜΠΛΕ



ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 28600.HR20
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 36 cm
ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: ΜΠΛΕ



ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΙΛΕΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 3409
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 30 cm
ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: ΜΑΥΡΟ



ΜΑΧΑΙΡΙ
ΞΕΚΟΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΙΣΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 2368
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 13-15-18 cm
ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: ΜΠΛΕ



ΜΑΧΑΙΡΙ ΞΕΚΟΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ
ΓΥΡΙΣΤΟ ΜΕ ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 6991
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 13-15 cm
ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: ΜΑΥΡΟ



ΜΑΧΑΙΡΙ ΞΕΚΟΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ
ΓΥΡΙΣΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 2991
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 13-15 cm
ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: ΜΠΛΕ



ΜΑΧΑΙΡΙ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 9933
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 5 cm
ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: ΜΑΥΡΟ



ΜΑΧΑΙΡΙ ΓΥΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 3477
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 36-40-44 cm
ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: ΜΑΥΡΟ



ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΕΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 3100
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 15-18-20-22
24-26-30 cm
ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: ΚΟΚΚΙΝΟ



ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΦΑΓΗΣ ΙΣΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 2006
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 15+18-21 cm
ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: ΜΠΛΕ



ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΙΛΕΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 2417
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 18 cm
ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: ΜΠΛΕ



ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΕΤΑΣ ΙΣΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 2348
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 18-21-23-26 cm
ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: ΜΠΛΕ



ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΠΟΥΓΑΤΣΑΣ ICEL

ΚΩΔΙΚΟΣ: 4011
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 15 cm
ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: ΜΑΥΡΟ



ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΕΤΑΣ ΓΥΡΙΣΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 2425
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 21-26 cm
ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: ΜΠΛΕ



ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΕΤΑΣ ΓΥΡΙΣΤΟ
ΜΕ ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 2425 K
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 21-26 cm
ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: ΜΠΛΕ



ΜΑΧΑΙΡΙ ΕΚΔΟΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 2369
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 18-21 cm
ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: ΜΠΛΕ



**ΜΑΧΑΙΡΙ
ΞΕΚΟΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΓΥΡΙΣΤΟ**

ΚΩΔΙΚΟΣ: **2515**

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: **13-15 cm**

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: **ΜΑΥΡΟ**



**ΜΑΧΑΙΡΙ ΞΕΚΟΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ
ΓΥΡΙΣΤΟ ΜΕ ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ: **2515wwl**

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: **13-15 cm**

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: **ΜΑΥΡΟ**



**ΜΑΧΑΙΡΙ
ΞΕΚΟΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΙΣΙΟ**

ΚΩΔΙΚΟΣ: **3105**

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: **13-16 cm**

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: **ΜΑΥΡΟ**



**ΜΑΧΑΙΡΙ ΞΕΚΟΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ
ΙΣΙΟ ΜΕ ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ: **3105wwl**

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: **13-16 cm**

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: **ΜΑΥΡΟ**



**ΜΑΧΑΙΡΙ ΞΕΚΟΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ
ΙΣΙΟ PRIMELINE**

ΚΩΔΙΚΟΣ: **12308**

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: **15-18 cm**

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: **ΜΑΥΡΟ**



ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΙΛΕΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: **3055F**

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: **18 cm**

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: **ΜΑΥΡΟ**



ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΕΤΑΣ ΓΥΡΙΣΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: **2005**

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: **20-25 cm**

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: **ΜΑΥΡΟ**



**ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΕΤΑΣ ΓΥΡΙΣΤΟ
ΜΕ ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ: **2005wwl**

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: **20-25 cm**

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: **ΜΑΥΡΟ**



ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΕΤΑΣ ΙΣΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: **4005**

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: **30 cm**

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: **ΜΑΥΡΟ**



ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΦΑΓΗΣ ΙΣΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: **3005**

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: **16 cm**

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: **ΜΑΥΡΟ**



ΜΑΧΑΙΡΙ ΕΚΔΟΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: **6005**

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: **21 cm**

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: **ΜΑΥΡΟ**



**ΜΑΧΑΙΡΙ ΞΕΚΟΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ
ΓΥΡΙΣΤΟ PRIMELINE**

ΚΩΔΙΚΟΣ: **11251**

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: **15 cm**

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: **ΜΑΥΡΟ**



ΜΑΧΑΙΡΙ ΞΕΚΟΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΓΥΡΙΣΤΟ PRIMELINE ΜΕ ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 12251wwl

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 15 cm

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: ΜΑΥΡΟ



ΚΑΣΕΤΙΝΑ ROCKING CHEFS ΣΕΤ 2τμχ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 1988 2 rc

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 1900.20 rc
1920.10 rc

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: ΚΟΚΚΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ



ΚΑΣΕΤΙΝΑ PREMIUMCUT ΣΕΤ 2τμχ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 1988 2 so

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 1900.20 so
1920.10 so

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: ΚΙΤΡΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ



ΚΑΣΕΤΙΝΑ PREMIUMCUT ΣΕΤ 2τμχ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 1988 2 rd

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 1900.20 rd
1920.10 rd

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: ΚΟΚΚΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ



ΚΑΣΕΤΙΝΑ PREMIUMCUT ΣΕΤ 2τμχ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 1997 2 so

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 1997 2 so

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: ΚΟΚΚΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ



ΚΑΣΕΤΙΝΑ PREMIUMCUT 1τμχ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 1930 sw 25 rd

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 1930 sw 25 rd

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: ΚΟΚΚΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ



ΠΙΡΟΥΝΑ PREMIUMCUT

ΚΩΔΙΚΟΣ: 1940 s 21 rd

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 1940 s 21 rd

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: ΚΟΚΚΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ



ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΕΤΑΣ ΓΥΡΙΣΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 12200

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 22-25 cm

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: ΜΑΥΡΟ



ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΕΤΑΣ ΓΥΡΙΣΤΟ ΜΕ ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 12200wwl

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 25 cm

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: ΜΑΥΡΟ



ΜΑΧΑΙΡΙ ΓΥΡΙΣΤΟ ΕΙΚΑΣΟ FLEX

ΚΩΔΙΚΟΣ: 2097

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 16 cm

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: ΚΙΤΡΙΝΟ



ΜΑΧΑΙΡΙ ΓΥΡΟΥ ΕΙΚΑΣΟ SEMI FLEX

ΚΩΔΙΚΟΣ: 2159-2160

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 45-50 cm

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: ΚΙΤΡΙΝΟ



ΜΑΧΑΙΡΙ ΕΙΚΑΣΟ SEMI FLEX

ΚΩΔΙΚΟΣ: 2909

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 40 cm

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: ΚΙΤΡΙΝΟ





ΜΑΧΑΙΡΙ ΕΙΚΑΣΟ STIFF ΙΣΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 2084

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 16 cm

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: **KITPINO**



ΜΑΧΑΙΡΙ ΕΙΚΑΣΟ STIFF ΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 2086

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 21 cm

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: **KITPINO**



ΜΑΧΑΙΡΙ ΕΙΚΑΣΟ STIFF ΙΣΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 2088

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 13 cm

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: **KITPINO**



ΜΑΧΑΙΡΙ ΕΙΚΑΣΟ STIFF ΓΥΡΙΣΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 2099

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 13 cm

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: **KITPINO**



ΜΑΧΑΙΡΙ ΕΙΚΑΣΟ STIFF ΓΥΡΙΣΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 2101

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 16 cm

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: **KITPINO**



ΜΑΧΑΙΡΙ ΕΙΚΑΣΟ STIFF ΓΥΡΙΣΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 2102wwl

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 13 cm

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: **KITPINO**



ΜΑΧΑΙΡΙ ΕΙΚΑΣΟ STIFF ΓΥΡΙΣΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 2103wwl

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 16 cm

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: **KITPINO**



ΜΑΧΑΙΡΙ ΕΙΚΑΣΟ STIFF ΓΥΡΙΣΤΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 2171

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 13 cm

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: **KITPINO**



ΜΑΧΑΙΡΙ ΕΙΚΑΣΟ STIFF ΓΥΡΙΣΤΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 2172

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 16 cm

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: **KITPINO**



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ



ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ 30 cm

ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ 45 cm

ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ



ΜΕΓΕΘΟΣ: 21 cm

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ

ΨΑΛΙΔΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ



ΜΕΓΕΘΟΣ: 24 cm

ΧΡΩΜΑ: ΙΝΟΧ

ΨΑΛΙΔΙ ΨΑΡΙΩΝ



ΜΕΓΕΘΟΣ: 20 cm

ΧΡΩΜΑ: ΙΝΟΧ/ΜΠΛΕ

ΘΗΚΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ

ΘΗΚΗ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
6 ΘΕΣΕΩΝ+ 1 ΜΑΣΑΤΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ: 90130

ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΗ

ΘΗΚΗ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
6 ΘΕΣΕΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ: 900.BOLS.06

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΗ

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ



ΨΑΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ WESTMARK



ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΠΟΛΕΠΙΣΗΣ ΨΑΡΙΟΥ

ΣΕΣΟΥΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ



ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΗ

ΣΕΣΟΥΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



ΜΕΓΕΘΟΣ: 31 cm - 40 cm

ΧΡΩΜΑ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΣΕΣΟΥΛΑ ΙΝΟΧ



ΜΕΓΕΘΟΣ: 24 cm

ΧΡΩΜΑ: ΙΝΟΧ

ΣΠΑΤΟΥΛΑ



ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΛΑΒΙΔΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΩΝ



ΧΡΩΜΑ: PC ΜΑΥΡΗ ΚΑΙ ΙΝΟΧ

ΛΑΒΙΔΑ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑ



ΧΡΩΜΑ: ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
& ΙΝΟΧ

ΛΑΒΙΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ




ΚΟΥΤΑΛΑ ΤΡΥΠΗΤΗ



ΧΡΩΜΑ: ΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΜΑΥΡΗ ΚΑΙ ΙΝΟΧ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΠΗΣ ΣΚΛΗΡΩΝ ΤΥΡΙΩΝ

Ο κόφτης τυριού «Handee» κόβει το τυρί γρήγορα, τακτοποιημένα και οικονομικά χωρίς θρυμματισμό ή σπατάλη. Είναι υγιεινό, ανθεκτικό και ασφαλές στη χρήση, με μέγεθος βάσης 33cm x 28cm.



ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΦΕΤΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ: 4700
ΜΗΚΟΣ: 16 cm
ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: ΚΙΤΡΙΝΟ

ΚΟΥΤΑΛΑ ΡΑΓΟΥ



ΧΡΩΜΑ: ΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΜΑΥΡΗ ΚΑΙ ΙΝΟΧ

ΑΝΟΙΧΤΗΡΙ ΚΟΝΣΕΡΒΑΣ



ΤΟΞΟ ΚΟΠΗΣ ΤΥΡΙΟΥ



ΧΟΡΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟΞΟ ΚΟΠΗΣ



10 τμχ.

ΡΟΔΑ ΠΙΤΣΑΣ



ΑΚΟΝΗΣΤΗΡΙ ΜΕ 3 ΕΓΚΟΠΕΣ



ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ

ΒΑΡΕΛΟΣΦΗΝΑ



ΜΗΚΟΣ: 25 cm

ΜΑΧΑΙΡΙ ΠΑΡΜΕΖΑΝΑΣ



ΑΝΟΙΧΤΗΡΙ ΤΕΝΕΚΕ ΙΝΟΧ



ΧΡΩΜΑ: ΙΝΟΧ

ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕ 2 ΛΑΒΕΣ ΙΣΕΛ



ΜΗΚΟΣ: 36 cm
ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: ΚΙΤΡΙΝΟ

ΠΡΙΟΝΙΑ|ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ

ΠΡΙΟΝΙ ΧΕΙΡΟΣ ΙΝΟΧ



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΛΑΜΑ
ΜΗΚΟΣ: 50cm

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΑ
ΠΡΙΟΝΙΟΥ ΧΕΙΡΟΣ



ΜΗΚΟΣ: 50cm

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ
ΛΑΜΑ ΠΡΙΟΝΙΟΥ
ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΠΥΡΟ



ΜΗΚΟΣ: 50cm|51cm|52cm



ΠΡΙΟΝΙΑ|ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΓΥΡΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ	KS100C
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	590x425x198mm
ΙΣΧΥΣ	80W lion battery12V
ΠΑΡΑΓΩΓΗ	60kg/h
ΠΑΧΟΣ ΦΕΤΑΣ	0-8mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ ΚΟΠΗΣ	100mm
ΒΑΡΟΣ	1,25KG

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΓΥΡΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ	KS100T
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	560x475x283mm
ΙΣΧΥΣ	80W 220V/50HZ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ	60kg/h
ΠΑΧΟΣ ΦΕΤΑΣ	0-8mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ ΚΟΠΗΣ	100mm
ΒΑΡΟΣ	1,4KG

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΓΥΡΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ	KS80S
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	315x230x125mm
ΙΣΧΥΣ	80W
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	220V/50HZ
ΛΑΜΑ	80mm
ΒΑΡΟΣ	3,8KG

ΠΡΙΟΝΙΑ | ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ

ΣΑΤΙΡΕΣ | ΜΙΣΟΣΑΤΗΡΑ | ΜΠΑΛΤΑΔΕΣ

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΜΑΚΙΤΑ M4501



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	457x98x170mm
ΙΣΧΥΣ	1010WATT
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ	0-2.800 rpm
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΛΑΜΑΣ	28mm
ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ ΣΕ ΞΥΛΟ	255mm
ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΕΣ	130mm
ΒΑΡΟΣ	3,2KG


ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΕΣ SALVADOR

Κατόπιν παραγγελίας
κατασκευάζονται
διαφορετικές διαστάσεις



ΜΗΚΟΣ : 1650x19χιλ.
ΜΗΚΟΣ : 1820x19χιλ.
ΜΗΚΟΣ : 1830x19χιλ.
ΜΗΚΟΣ : 1960x19χιλ.
ΜΗΚΟΣ : 2020x19χιλ.

ΛΑΜΕΣ ΞΕΛΑΔΙΑΣΤΡΑΣ




ΜΗΚΟΣ : 397x20x1χιλ. 4 τμχ
ΜΗΚΟΣ : 434x20x1χιλ. 4 τμχ
ΜΗΚΟΣ : 456x20x1χιλ. 4 τμχ
ΜΗΚΟΣ : 497x20x1χιλ. 4 τμχ
ΜΗΚΟΣ : 554x20x1χιλ. 4 τμχ

ΜΑΧΑΙΡΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΣΟΥΒΛΑΚΟΜΗΧΑΝΗΣ



ΜΗΚΟΣ : 417x326x18χιλ.

ΣΠΑΘΟΛΑΜΕΣ BOSCH



ΚΩΔΙΚΟΣ: S644D
ΚΩΔΙΚΟΣ: S1211K
ΚΩΔΙΚΟΣ: S2345X
ΚΩΔΙΚΟΣ: S1111DF
ΚΩΔΙΚΟΣ: S1122HF

ΣΑΤΗΡΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ICEL



ΚΩΔΙΚΟΣ: 4115
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 27cm|29cm|32cm
ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: ΜΑΥΡΟ

ΜΙΣΟΣΑΤΗΡΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ICEL



ΚΩΔΙΚΟΣ: 4116
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 27cm|30cm|34cm
ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: ΜΑΥΡΟ

ΣΑΤΗΡΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΙΒΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ: 227916
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 27cm|29cm|32cm
ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: ΜΑΥΡΟ

ΜΙΣΟΣΑΤΗΡΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΙΒΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ: 227917
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 27cm
ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: ΜΑΥΡΟ

ΣΑΤΗΡΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ SICO



ΚΩΔΙΚΟΣ: 3750

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 28cm|30cm|32cm

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: ΜΑΥΡΟ | ΚΟΚΚΙΝΟ | ΚΙΤΡΙΝΟ

ΜΙΣΟΣΑΤΗΡΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ SICO



ΚΩΔΙΚΟΣ: 3700

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 27cm|30cm|32cm

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: ΚΟΚΚΙΝΟ | ΚΙΤΡΙΝΟ

ΜΠΑΛΤΑΣ SICO



ΚΩΔΙΚΟΣ: 3300

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ: 16cm|18cm|20cm

ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: ΜΑΥΡΟ | ΚΙΤΡΙΝΟ

ΜΑΣΑΤΙ DICK MULTICUT



ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: ΜΑΥΡΟ

ΜΑΣΑΤΙ 2000



ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: ΜΑΥΡΟ

ΜΑΣΑΤΙ DICK COMBI 4 ΠΛΕΥΡΕΣ



ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: ΚΟΚΚΙΝΟ

ΜΑΣΑΤΙ DICK DIAMANT



ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: ΜΑΥΡΟ

ΜΑΣΑΤΙ DICK DICKORON



ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: ΚΟΚΚΙΝΟ

ΜΑΣΑΤΙ DICK POLISH



ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: ΜΠΛΕ

ΜΑΣΑΤΙΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

ΜΑΣΑΤΙ ΟΒΑΛ
EGGINTON EP 253



ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: ΜΑΥΡΟ

ΜΑΣΑΤΙ FISCHER
BARGOIN I245R



ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: ΚΟΚΚΙΝΟ | ΓΚΡΙ

ΜΑΣΑΤΙ FISCHER
BARGOIN 1165



ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: ΜΑΥΡΟ

ΜΑΣΑΤΙ FISCHER
BARGOIN I1250



ΧΡΩΜΑ ΛΑΒΗΣ: ΜΑΥΡΟ

ΙΜΑΝΤΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:	
50x680x100	50x700x240
50x680x120	50x800x100
50x680x180	50x800x120
50x680x240	50x800x180
50x700x80	50x800x240
50x700x100	50x800x400
50x700x120	50x800x600
50x700x180	

ΖΕΥΓΗ FINE ΓΙΑ NIREY
KE280



ΤΕΜΑΧΙΑ: 2

ΤΡΟΧΟΣ ΑΠΟ
ΚΕΤΣΕ ΓΙΑ
ΓΥΑΛΙΣΜΑ



ΤΡΟΧΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΓΙΑ
ΑΚΟΝΙΣΤΗΡΙΑ
ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 165x30 - 165x50

ΣΑΠΟΥΝΙ
ΓΙΑ ΚΕΤΣΕ



ΛΑΔΑΚΟΝΟ ΚΡΗΤΗΣ



ΑΚΟΝΟΠΕΤΡΑ





ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗΣ

ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΧΑΙΡΙΑ

ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗΣ SALVADOR

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

8mm
12mm
22mm
32mm
42mm



ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗΣ GERMANY L&W

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

32mm



ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗΣ INOX DOUBLE CUT L&W

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

B85
D114
E130



ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ ROBOT S4 L&W

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

B85
D114
E130



ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗΣ INOX SALVINOX ΜΕ ΛΑΜΑΚΙΑ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

B98

ΛΑΜΑΚΙΑ INOX ΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗΣ SALVINOX



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

B98

ΤΕΜΑΧΙΑ:

9

ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΧΑΙΡΙΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗΣ

ΠΛΑΚΑ ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗΣ SALVADOR



ΜΕΓΕΘΟΣ:	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΡΥΠΑΣ:
N8	6mm 8mm
N12	4,5mm 6mm 8mm
N22	3,5mm 4,5mm 6mm 8mm
N32	3,5mm 4,5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 14mm 16mm 20mm
N42	3,5mm 4,5mm

ΠΛΑΚΑ ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ UNGER L&W



ΜΕΓΕΘΟΣ:	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΡΥΠΑΣ:
B98	3,5mm 4,5mm 10mm
D114	3,5mm 4mm 4,5mm 5mm 6mm
E130	3,5mm 4mm 4,5mm 5mm



ΧΩΝΙΑ ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗΣ



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΚΟΚΚΙΝΟ	Φ10
ΚΟΚΚΙΝΟ	Φ20
ΚΟΚΚΙΝΟ	Φ30
ΚΟΚΚΙΝΟ	Φ40

ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΛΕΥΚΟ	Φ4,5 ΛΕΠΤΟΣ
ΛΕΥΚΟ	Φ7 ΧΟΝΤΡΟΣ

ΠΛΑΚΑ ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ UNGER SALVINOX



ΜΕΓΕΘΟΣ:	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΡΥΠΑΣ:
B98	3,5mm 4mm 4,5mm 6mm 8mm 10mm
D114	3,5mm 4mm
E130	3,5mm 4,5mm

ΠΡΟΚΟΠΤΗΣ ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗΣ UNGER B98 "0" SALVINOX



ΜΕΓΕΘΟΣ:	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΡΥΠΑΣ:
B98	"0" "00" "00" 26Φ
D114	"0"
E130	"0"

ΠΡΟΚΟΠΤΗΣ ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗΣ UNGER "0" L&W



ΜΕΓΕΘΟΣ:	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΡΥΠΑΣ:
B98	"0"
D114	"0"
E130	"0"

ΡΟΔΕΛΕΣ ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗΣ



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΛΕΥΚΟ	No 22
ΛΕΥΚΟ	No 32
ΛΕΥΚΟ	No 42
ΛΕΥΚΟ	ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ No 32

ΠΕΙΡΑΚΙ ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗΣ



ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ:
LA MINERVA
CGT
GARBY
POLO

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟΥ

ΔΙΣΚΟΙ|ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΥΡΟΥ

ΧΩΝΙΑ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟΥ



ΜΕΓΕΘΟΣ:
Φ10
Φ20
Φ30
Φ40

ΠΙΣΤΟΝΙ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΠΛΕ FACEM TRESPADE



ΜΕΓΕΘΟΣ:
5LT
10LT
15LT

ΔΙΣΚΑΚΙ ΓΥΡΟΥ ΧΑΡΤΙΝΟ



ΜΕΓΕΘΟΣ:
Φ14
Φ17
Φ20
Φ25

ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟΥ FACEM TRESPADE



ΜΕΓΕΘΟΣ:
5LT
10LT
15LT

ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟΥ FACEM TRESPADE



ΜΑΝΙΒΕΛΑ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟΥ FACEM TRESPADE



ΜΕΓΕΘΟΣ:
5LT
10LT

ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΥΡΟΥ ΧΑΡΤΙΝΟΙ



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
Φ22	40cm
Φ22	50cm
Φ22	60cm
Φ22	70cm

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΜΥΤΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΓΥΡΟΥ



ΧΑΡΤΙ ΔΙΣΚΟΥ | ΠΑΝΑΚΙΑ

DRYPAD



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΜΑΥΡΟ	15x40 25x35 25x42
ΚΟΚΚΙΝΟ	25X35 25X42 35X40 30X47

MEATPAD



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΜΑΥΡΟ	30x40
ΚΟΚΚΙΝΟ	30x40

PEACH PAPER



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	30x40 25x25
ΜΑΥΡΟ	30X40

ΔΙΧΤΥΑ | CHICKEN LOOP | ΣΠΑΓΓΟΙ

ΔΙΧΤΥΑ ΚΡΕΑΤΟΣ



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΚΟΚΚΙΝΑ	3/12 3/14 3/16 3/18
ΛΕΥΚΑ	3/12 3/14 3/16 Β7/04 ΚΟΜΠΟΣ
ΜΑΥΡΑ	3/14 3/16 Β7/04 ΚΟΜΠΟΣ

CHICKEN LOOP



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΚΟΚΚΙΝΑ	5cm 8cm 11cm
ΛΕΥΚΑ	11cm
ΜΑΥΡΑ	5cm 8cm

ΣΠΑΓΓΟΣ




ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΙ	100μ.
ΛΕΥΚΟΣ	100μ.
ΜΑΥΡΟΣ	100μ.

ΓΑΝΤΖΟΙ

ΓΑΝΤΖΟΣ ΔΙΠΛΟΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΦΟΜΕΝΟΣ



ΓΑΝΤΖΟΣ ΜΟΝΟΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΦΟΜΕΝΟΣ



ΓΑΝΤΖΑΚΙ ΙΝΟΧ
ΤΥΠΟΥ “S”



ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΓΑΝΤΖΟΣ 120x5
ΓΑΝΤΖΟΣ 140x5
ΓΑΝΤΖΟΣ 160x6
ΓΑΝΤΖΟΣ 180x6
ΓΑΝΤΖΟΣ 200x9

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ | ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΑ | ΧΑΡΤΙΑ

ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ
ΡΟΛΟ SANITAS
PROFESSIONAL



ΜΕΓΕΘΟΣ:
50m x 38cm

ΣΑΚΟΥΛΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
ΡΟΛΟ SANITAS



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΔΙΑΦΑΝΟ	3m x 35cm

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ | ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΑ | ΧΑΡΤΙΑ

ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΚΟΚΚΙΝΟ	50m x 12cm
ΧΡΥΣΟ	50m x 12cm

ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΚΡΑΦΤ	35x50cm 50x70cm
ΛΕΥΚΟ ΤΥΠΩΜΕΝΟ	35x50cm 50x70cm
ΛΕΥΚΟ ΑΤΥΠΩΤΟ	35x50cm 50x70cm

ΜΕΜΒΡΑΝΗ SANITAS



ΜΕΓΕΘΟΣ:	ΠΑΧΟΣ:
50cmx250m	9'mc
43cmx200m	9'mc
29cmx200m	9'mc
43cmx1000m	9'mc
50cmx1500m	9'mc



ΜΕΜΒΡΑΝΗ BERRY 9'mc
ΜΕΜΒΡΑΝΗ BERRY 10'mc
VITAFILM



ΜΕΓΕΘΟΣ:	ΠΑΧΟΣ:
50cmx1500m	9'mc 10'mc

ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΦΥΛΛΟ ΧΑΡΤΟΠΛΑΣΤ

ΦΥΛΛΟ ΧΑΡΤΟΠΛΑΣΤ



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΔΙΑΦΑΝΟ	25x35cm
ΔΙΑΦΑΝΟ	35x50cm
ΔΙΑΦΑΝΟ	50x70cm
ΔΙΑΦΑΝΟ	100x120cm

ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΜΠΙΦΤΕΚΙΩΝ



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΔΙΑΦΑΝΟ	Φ10
ΔΙΑΦΑΝΟ	Φ13

ΦΥΛΛΟ ΧΑΡΤΟΠΛΑΣΤ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΔΙΑΦΑΝΟ	Φ10
ΔΙΑΦΑΝΟ	Φ13



ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ

ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΛΕΙΕΣ

ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΛΕΙΕΣ

ΣΑΚΟΥΛΑ VACUUM ΛΕΙΑ ΧΡΥΣΗ



- Ατύπωτες σακούλες πολυαμυδίου-πολυαιθυλενίου (PA/PE).
- Κατάλληλες για συσκευασία σε κενό αέρος.

ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΧΡΥΣΗ	15x35
ΧΡΥΣΗ	20x25
ΧΡΥΣΗ	20x30
ΧΡΥΣΗ	25x50
ΧΡΥΣΗ	30x30

ΣΑΚΟΥΛΑ VACUUM ΛΕΙΑ ΞΥΛΟ



- Σακούλες πολυαμυδίου-πολυαιθυλενίου (PA/PE).
- Κατάλληλες για συσκευασία σε κενό αέρος.

ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΞΥΛΟ	20x30

ΣΑΚΟΥΛΑ VACUUM ΛΕΙΑ ΜΑΥΡΗ



- Ατύπωτες σακούλες πολυαμυδίου-πολυαιθυλενίου (PA/PE).
- Κατάλληλες για συσκευασία σε κενό αέρος.

ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΜΑΥΡΗ	15x45
ΜΑΥΡΗ	20x30
ΜΑΥΡΗ	25x50
ΜΑΥΡΗ	25x25
ΜΑΥΡΗ	30x30
ΜΑΥΡΗ	30x40

ΣΑΚΟΥΛΑ VACUUM ΛΕΙΑ BARBEQUE



- Σακούλες πολυαμυδίου-πολυαιθυλενίου (PA/PE).
- Κατάλληλες για συσκευασία σε κενό αέρος.

ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
BARBEQUE	20x33



ΧΡΩΜΑ:	ΠΑΧΟΣ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΔΙΑΦΑΝΗ	95my	12x60
ΔΙΑΦΑΝΗ	95my	16x23
ΔΙΑΦΑΝΗ	95my	17x45
ΔΙΑΦΑΝΗ	95my	20x25
ΔΙΑΦΑΝΗ	95my	20x30
ΔΙΑΦΑΝΗ	95my	20x35
ΔΙΑΦΑΝΗ	95my	20x40
ΔΙΑΦΑΝΗ	95my	20x50
ΔΙΑΦΑΝΗ	95my	23x40
ΔΙΑΦΑΝΗ	95my	26x30
ΔΙΑΦΑΝΗ	95my	30x30
ΔΙΑΦΑΝΗ	95my	30x35
ΔΙΑΦΑΝΗ	95my	30x40
ΔΙΑΦΑΝΗ	95my	30x50
ΔΙΑΦΑΝΗ	95my	35x40
ΔΙΑΦΑΝΗ	95my	35x50
ΔΙΑΦΑΝΗ	95my	40x50
ΔΙΑΦΑΝΗ	95my	40x60
ΔΙΑΦΑΝΗ	95my	45x50
ΔΙΑΦΑΝΗ	95my	50x60
ΔΙΑΦΑΝΗ	95my	50x70

Ιδανικές για μαγειρεμα :
2 ώρες στους 70°C
και για 15 λεπτά στους 100°C

ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM ΖΑΓΡΕ



- Κατάλληλες για συσκευασία τροφίμων σε μηχανήματα Vacuum εξωτερικής απορρόφησης

ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΔΙΑΦΑΝΗ	15x40
ΔΙΑΦΑΝΗ	16x30
ΔΙΑΦΑΝΗ	20x25
ΔΙΑΦΑΝΗ	20x30
ΔΙΑΦΑΝΗ	20x40
ΔΙΑΦΑΝΗ	25x35
ΔΙΑΦΑΝΗ	25x50
ΔΙΑΦΑΝΗ	25x60
ΔΙΑΦΑΝΗ	30x40
ΔΙΑΦΑΝΗ	30x50
ΔΙΑΦΑΝΗ	35x45
ΔΙΑΦΑΝΗ	40x50
ΔΙΑΦΑΝΗ	40x60

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ




- Υψηλής ποιότητας.
- Με κόλληση 10mm στα πλαϊνά για μεγάλη αντοχή.
- Κατάλληλες για επαφή με τρόφιμα.

ΧΡΩΜΑ:	ΠΑΧΟΣ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΔΙΑΦΑΝΗ	95my	20x30
ΔΙΑΦΑΝΗ	95my	25x35

ΚΑΛΑΜΙΑ ΜΠΑΜΠΟΥ

ΚΑΛΑΜΙΑ ΜΠΑΜΠΟΥ

- Ιδιαίτερα ανθεκτικά ξυλάκια για σουβλάκια.
- Αντοχή στην θερμότητα.
- Εξαιρετική ποιότητα χωρίς απώλειες και χωρίς ακίδα.
- Ιδανικά για κρέατα, λαχανικά, τυριά και αλλαντικά.



ΤΕΜΑΧΙΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
100τμχ	18cmx3,2mm
200τμχ	21,5cmx3,2mm
100τμχ	21,5cmx3x3mm
200τμχ	21,5cmx3,5mm
100τμχ	24cmx4mm
500τμχ	24cmx4mm
100τμχ	24cmx4x4mm
100τμχ	30cmx4mm
100τμχ	40cmx5mm
100τμχ	50cmx5mm

ΚΑΛΑΜΙΑ ΜΠΑΜΠΟΥ ΠΛΑΤΥ



- Ανθεκτικά και εξαιρετικής ποιότητας.
- Ιδανικά για παρασκευάσματα.
- Από καθαρό μπαμπού.

ΤΕΜΑΧΙΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
100τμχ	30cmx9mm

ΚΑΛΑΜΙΑ ΜΠΑΜΠΟΥ ΛΑΒΗΣ



- Ανθεκτικά και εξαιρετικής ποιότητας.
- Για κάθε ιδιαίτερη παρασκευή.
- Κατάλληλα για catering, εστιατόρια, καφετέριες, κρεοπωλεία.

ΤΕΜΑΧΙΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
100τμχ	24cm
100τμχ	12cm
200τμχ	15cm

ΟΔΟΝΤΟΓΛΥΦΙΔΑ ΚΟΜΠΟΣ



- Ανθεκτικά και εξαιρετικής ποιότητας.
- Για κάθε ιδιαίτερη παρασκευή.
- Κατάλληλα για catering, εστιατόρια, καφετέριες, κρεοπωλεία.


ΤΕΜΑΧΙΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
100τμχ	12cm




ΔΙΣΚΟΙ | ΤΑΨΙΑ ΒΙΤΡΙΝΑΣ

ΔΙΣΚΑΚΙΑ ΟΡΕΝ ΡΜΜΑ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΑ


- Δίσκοι και ταψιά ΡΜΜΑ κατασκευασμένα από ανθεκτικό υλικό κατάλληλα για τρόφιμα.
- Εντυπωσιακή, γυαλιστερή εμφάνιση.




ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:	
MAYPO	29,5cmx22cmx2,6h	A4H26
MAYPO	29,5cmx22cmx3,5h	A4H35
MAYPO	29,5cmx22cmx5,0h	A4H50
MAYPO	29,5cmx22cmx8,5h	A4H85



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:	
MAYPO	36cmx22cmx2,6h	A7H26
MAYPO	36cmx22cmx5,0h	A7H50
MAYPO	36cmx22cmx8,5h	A7H85



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:	
MAYPO	44cmx22cmx2,6h	A3H26
MAYPO	44cmx22cmx5h	A3H50
MAYPO	44cmx22cmx8,5h	A3H85



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:	
MAYPO	44cmx29,5cmx2,6h	A5H26
MAYPO	44cmx29,5cmx3,5h	A5H35
MAYPO	44cmx29,5cmx5,0h	A5H50
MAYPO	44cmx29,5cmx8,5h	A5H85
MAYPO	44cmx29,5cmx10h	A5H100

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΤΡΙΝΑΣ

ΚΑΠΑΚΙ ΔΙΑΦΑΝΟ
PMMA A3



ΜΕΓΕΘΟΣ: 44x22cm
ΧΡΩΜΑ: ΔΙΑΦΑΝΟ

ΚΑΠΑΚΙ ΔΙΑΦΑΝΟ
PMMA A4



ΜΕΓΕΘΟΣ: 29,5x22cm
ΧΡΩΜΑ: ΔΙΑΦΑΝΟ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
ΒΙΤΡΙΝΑΣ



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
MAYPO	30cmx40cmx2h
MAYPO	24cmx36cmx1,8h
MAYPO	28cmx43cmx2h
MAYPO	30cmx40cmx2h
MAYPO	24cmx34cmx1,8h
MAYPO	28cmx43cmx2h
MAYPO	24cmx36cmx1,5h
MAYPO	28,5cmx38,5cmx2h
MAYPO	28cmx43cmx1,5h
MAYPO	36cmx46cmx2,5h
MAYPO	33cmx43x2h
MAYPO	40cmx50cmx2,5h
MAYPO	30cmx40x2,5h

ΚΑΠΑΚΙ ΔΙΑΦΑΝΟ
PMMA A5



ΜΕΓΕΘΟΣ: 44x29cm
ΧΡΩΜΑ: ΔΙΑΦΑΝΟ

ΚΑΠΑΚΙ ΔΙΑΦΑΝΟ
PMMA A7



ΜΕΓΕΘΟΣ: 36x22cm
ΧΡΩΜΑ: ΔΙΑΦΑΝΟ

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΑΨΙ ΒΙΤΡΙΝΑΣ



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
MAYPO	25cmx25cmx5h
MAYPO	28xcm43cmx5h
MAYPO	25cmx25cmx5h
MAYPO	28cmx43cmx5h
MAYPO	25cmx25cmx5h
MAYPO	26,5cmx40cmx5h
MAYPO	28cmx43cmx5h



ΔΙΣΚΟΙ | ΤΑΨΙΑ ΒΙΤΡΙΝΑΣ

ΣΚΑΛΙΕΡΑ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΥΣ 3 ΕΠΙΠΕΔΑ



- Ειδική σκαλιέρα για την προβολή των προϊόντων, κατασκευασμένη από γυαλιστερό υλικό PS.
- Κατάλληλη για κρεοπωλεία, super market, ζαχαροπλαστεία, φούρνους.

ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΜΑΥΡΟ	81cmx44cmx7,5h

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



- Επιτραπέζιο Βάθρο με ύψος 6cm και 10cm.
- Κατασκευασμένα από ανθεκτικό υλικό PMMA κατάλληλα για τρόφιμα.
- Κατάλληλα για κρέας, αλλαντικά και τυροκομικά.

ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΜΑΥΡΟ	40cmx25cmx6h
ΜΑΥΡΟ	40cmx25cmx10h

ΠΛΕΓΜΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ ΡΜΜΑ



- Επιτραπέζιο πλέγμα ειδικά για την προβολή των προϊόντων, κατασκευασμένο από υλικό ΡΜΜΑ
- Μπορεί να κοπεί εύκολα με ψαλίδι στις διαστάσεις που επιθυμείτε.

ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΜΑΥΡΟ	39cmx25cm

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ



- Κατασκευασμένο από το ειδικό υλικό PP.

ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΜΑΥΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟ	75cmx10cm

ΔΟΧΕΙΑ POLYCARBONAT

• Δοχεία τροφίμων pc σε διαστάσεις Gastronorm πιστοποιημένα με σήμα καταλληλότητας τροφίμων.
• Στοιβαζόμενα, κατάλληλα για φούρνο μικροκυμάτων έως 100°C και για κατάψυξη έως -40°C.

ΔΟΧΕΙΑ POLYCARBONATE 1/1



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΜΑΥΡΟ ΔΙΑΦΑΝΟ	53x32,5x6,5h
ΜΑΥΡΟ ΔΙΑΦΑΝΟ	53x32,5x10h
ΜΑΥΡΟ ΔΙΑΦΑΝΟ	53x32,5x15h
ΜΑΥΡΟ ΔΙΑΦΑΝΟ	53x32,5x20h

ΔΟΧΕΙΑ POLYCARBONATE 1/2



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΜΑΥΡΟ ΔΙΑΦΑΝΟ	32,5x26,5x6,5h
ΜΑΥΡΟ ΔΙΑΦΑΝΟ	32,5x26,5x10h
ΜΑΥΡΟ ΔΙΑΦΑΝΟ	32,5x26,5x15h
ΜΑΥΡΟ ΔΙΑΦΑΝΟ	32,5x26,5x20h

ΚΑΠΑΚΙ POLYCARBONATE 1/1



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΔΙΑΦΑΝΟ	53 x 32,5cm

ΚΑΠΑΚΙ POLYCARBONATE 1/2



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΔΙΑΦΑΝΟ	32,5 x 26,5cm

ΔΟΧΕΙΑ POLYCARBONATE 1/3




ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΜΑΥΡΟ ΔΙΑΦΑΝΟ	32,5x17,6x6,5h
ΜΑΥΡΟ ΔΙΑΦΑΝΟ	32,5x17,6x10h
ΜΑΥΡΟ ΔΙΑΦΑΝΟ	32,5x17,6x15h
ΜΑΥΡΟ ΔΙΑΦΑΝΟ	32,5x17,6x20h

ΔΟΧΕΙΑ POLYCARBONATE 1/4



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΜΑΥΡΟ ΔΙΑΦΑΝΟ	26,5x16,2x6,5h
ΜΑΥΡΟ ΔΙΑΦΑΝΟ	26,5x16,2x10h
ΜΑΥΡΟ ΔΙΑΦΑΝΟ	26,5x16,2x15h
ΜΑΥΡΟ ΔΙΑΦΑΝΟ	26,5x16,2x20h

ΚΑΠΑΚΙ POLYCARBONATE 1/3



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΔΙΑΦΑΝΟ	32,5 x 17,6cm

ΚΑΠΑΚΙ POLYCARBONATE 1/4



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΔΙΑΦΑΝΟ	26,5 x 16,2cm

ΛΕΚΑΝΕΣ GASTRONORM INOX

• Λεκάνες γαστρονομίς πιστοποιημένες και κατάλληλες για επαφή με τρόφιμα σε διάφορες διαστάσεις

ΛΕΚΑΝΗ GASTRONORM INOX 1/1



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
INOX	53 x 32,5x2h
INOX	53 x 32,5x4h
INOX	53 x 32,5x6,5h
INOX	53 x 32,5x10h
INOX	53 x 32,5x15h
INOX	53 x 32,5x20h

ΛΕΚΑΝΗ GASTRONORM INOX 1/2



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
INOX	32,5 x 26,5x2h
INOX	32,5 x 26,5x4h
INOX	32,5 x 26,5x6,5h
INOX	32,5 x 26,5x10h
INOX	32,5 x 26,5x15h
INOX	32,5 x 26,5x20h

ΛΕΚΑΝΗ GASTRONORM INOX 1/3



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
INOX	32,5 x 17,6x2h
INOX	32,5 x 17,6x4h
INOX	32,5 x 17,6x6,5h
INOX	32,5 x 17,6x10h
INOX	32,5 x 17,6x15h
INOX	32,5 x 17,6x20h

ΛΕΚΑΝΗ GASTRONORM INOX 1/4



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
INOX	26,5x16,2x2h
INOX	26,5x16,2x6,5h
INOX	26,5x16,2x10h
INOX	26,5x16,2x15h
INOX	26,5x16,2x20h

ΚΑΠΑΚΙΑ GASTRONORM INOX

ΚΑΠΑΚΙ GASTRONORM INOX 1/1



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
INOX ΔΙΑΦΑΝΟ	53 x 32,5cm

ΚΑΠΑΚΙ GASTRONORM INOX 1/2



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
INOX ΔΙΑΦΑΝΟ	32,5 x 26,5cm

ΚΑΠΑΚΙ GASTRONORM INOX 1/3



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
INOX ΔΙΑΦΑΝΟ	32,5 x 17,6cm

ΚΑΠΑΚΙ GASTRONORM INOX 1/4



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
INOX ΔΙΑΦΑΝΟ	26,5 x 16,2cm

ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ

ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ

ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ 1/1



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΜΑΥΡΟ	53 x 32,5cm

ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ 1/2



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΜΑΥΡΟ	32,5 x 26,5cm

ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΜΑΥΡΟ	20x20cm 20x30cm 25x25cm
ΜΑΥΡΟ	30x10cm 30x30cm
ΜΑΥΡΟ	30x45cm 45x12cm

ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΜΑΥΡΟ	Φ26
ΜΑΥΡΟ	Φ33

ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ 1/3



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΜΑΥΡΟ	32,5 x 17,6cm

ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ 1/4



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΜΑΥΡΟ	26,5 x 16,2cm

ΠΛΑΤΩ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΡΑΚΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΛΑΜΙΝΗ
ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΞΥΛΟΥ



ΑΝΤΟΧΗ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
-20°C – +70°C	53 x 20x1.5cm

ΠΛΑΤΩ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΑΠΟ
ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ
ΞΥΛΟΥ



ΑΝΤΟΧΗ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
-20°C – +70°C	Φ30

- Κατάλληλοι για επαφή με τρόφιμα.
- Οδοντωτές άκρες που αναδεικνύουν την φυσική δομή της πέτρας.
- Αδιάβροχη επίστρωση. Ιδιαίτερη παρουσίαση για το σερβίρισμα του φαγητού.

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΤΑΜΠΕΛΩΝ

ΤΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΒΙΤΡΙΝΑΣ

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΤΙΜΩΝ



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
MAYPO	5cm 10cm

ΚΑΡΦΑΚΙ ΙΝΟΧ



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
INOX	8cm

ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:	ΤΕΜΑΧΙΑ:
MAYPO	9x14cm	ΣΕΤ 100τμχ

ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:	ΤΕΜΑΧΙΑ:
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΤΡΙΝΟ	9x14cm	ΣΕΤ 91τμχ

ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ ΓΙΑ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΤΙΜΩΝ



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΔΙΑΦΑΝΟ	8cm 10cm 11cm

ΣΤΑΝΤ ΜΕ ΠΙΑΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΤΙΜΩΝ



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
MAYPO	5cm 10cm

ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:	ΤΕΜΑΧΙΑ:
MAYPO	6x9cm 9x14cm	ΣΕΤ 50τμχ

ΠΙΣΤΟΛΙ
ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΦΑΓΕΙΟΥ DICK



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΜΑΥΡΟ	Διαμέτρημα .380

ΣΦΑΙΡΕΣ ΣΦΑΓΕΙΟΥ



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:	ΤΕΜΑΧΙΑ:
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ	9x17 χιλ.	50 τμχ

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ
ΨΥΞΗΣ-ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ



- Μέτρηση θερμοκρασίας σε κατάψυξη με ένδειξη ζωνών.
- Θερμοκρασία από +50°C έως -50°C.
- Πλαστικό περιστρεφόμενο κέλυφος, με γάντζο στήριξης.

ΤΟΥΜΠΙ ΡΟΛΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΚΟΚΚΙΝΟ	Φ86
	Φ96
	Φ110
	Φ125
	Φ140

ΤΡΥΦΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ
ΚΡΕΑΤΟΣ ΧΕΙΡΟΣ



ΜΠΑΤΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 2kg



ΧΡΩΜΑ:
INOX

ΞΥΣΤΡΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΟΣΤΩΝ



ΧΡΩΜΑ:
ΛΕΥΚΟ

ΞΥΣΤΡΑ
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ	18x7cm

ΞΥΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΗ
ΓΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ
(140 λεπίδες)



ΜΕΓΕΘΟΣ:
21x11cm (140 λεπίδες)

ΣΦΥΡΑΚΙ ΚΡΕΑΤΟΣ &
ΜΠΡΙΖΟΛΑΣ WESTMARK



ΣΦΥΡΑΚΙ ΣΝΙΤΣΕΛ



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	24cm

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΒΕΛΟΝΑ ΡΑΦΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
INOX	30cm

ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΡΑΦΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
INOX	N5
INOX	N6

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΛΑΡΟ ΚΡΕΑΤΩΝ Ε2



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΚΟΚΚΙΝΟ	600x400x200mm 42 λίτρα

ΤΡΟΛΕΪ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ



Βαρέως τύπου 250kg

ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΚΟΚΚΙΝΗ	620x420mm



ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΣΚΕΥΟΣ R2C 750ml ΚΑΠΑΚΙ 750 ΔΙΑΦΑΝΟ



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
BLACK/ALU	220x150x34mm

ΣΚΕΥΟΣ R2C 1920 ml ΚΑΠΑΚΙ 1920 ΔΙΑΦΑΝΟ



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
BLACK/ALU	293x193x45mm

ΣΚΕΥΟΣ R2C 940ml ΚΑΠΑΚΙ 940 ΔΙΑΦΑΝΟ



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
BLACK/ALU	234x138x43mm

ΣΚΕΥΟΣ R2C 2222ml ΚΑΠΑΚΙ 2222 ΔΙΑΦΑΝΟ



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ALU	380x185x40mm

ΣΚΕΥΟΣ R2C 1400ml ΚΑΠΑΚΙ 1400 ΔΙΑΦΑΝΟ



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
BLACK/ALU	265x162x47mm

ΦΟΡΜΑ CΡΕΤ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 2016 - 2018



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΜΑΥΡΟ	22,7x17,7x3,5h
ΜΑΥΡΟ	22,7x17,7x5h

ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΦΟΡΜΑ CΡΕΤ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 2035



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΜΑΥΡΟ	26x31x5h

ΦΟΡΜΑ CΡΕΤ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 141 - 161



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΜΑΥΡΟ	22x4,5h
ΜΑΥΡΟ	24x5h

ΔΙΣΚΑΚΙΑ ΦΕΛΙΖΟΛ



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΣΚΕΥΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΡΡ

· Διατίθεται και καπάκι μεταφοράς



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΜΑΥΡΟ	227x178x60mm
ΜΑΥΡΟ	275x175x40mm
ΜΑΥΡΟ	275x175x50mm

ΚΕΣΕΔΑΚΙΑ ΡΕΤ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΔΙΑΦΑΝΑ	250ml
ΔΙΑΦΑΝΑ	500ml
ΔΙΑΦΑΝΑ	750ml
ΔΙΑΦΑΝΑ	1000ml
ΔΙΑΦΑΝΑ	1250ml
ΔΙΑΦΑΝΑ	1500ml
ΔΙΑΦΑΝΑ	2000ml

ΣΚΕΥΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ D22 - D26 - D28



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	220x40h
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	260x40h
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	280x40h

ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΧΑΡΤΙΝΗ ΦΟΡΜΑ
ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΜΑΥΡΟ ΚΑΦΕ	18x7,7x5,7cm
ΜΑΥΡΟ	20,2x6,8x6,2cm
ΚΟΚΚΙΝΟ	20x6,5x5cm

ΑΥΓΟΘΗΚΕΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ



ΧΡΩΜΑ:	ΘΕΣΕΙΣ:
ΔΙΑΦΑΝΗ	10 - 12

ΧΑΡΤΙΝΗ ΦΟΡΜΑ
ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ



ΚΑΠΑΚΙ

ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΚΑΦΕ	180x35mm
ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΔΙΑΦΑΝΟ	180mm

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΛΕΥΚΑ	30x20x15cm
ΛΕΥΚΑ	5x24x15cm

ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



ΣΚΕΥΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΡΑΦΤ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΚΡΑΦΤ	750ml
ΚΡΑΦΤ	1100ml

ΣΚΕΥΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΡΑΦΤ ΦΑΚΕΛΟΣ



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΚΡΑΦΤ	680ml
ΚΡΑΦΤ	1170ml
ΚΡΑΦΤ	1610ml
ΚΡΑΦΤ	1880ml



ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΠΛΑΚΕ ΧΕΡΑΚΙ



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΚΑΦΕ	35x24cm
ΚΑΦΕ	40x24cm
ΚΑΦΕ	45x34cm

ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΡΝΙΩΝ



• Κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα

ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΚΟΚΚΙΝΗ	55x125cm

ΣΑΚΟΥΛΑ
ΦΑΝΕΛΑ
ΑΤΥΠΩΤΗ



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΔΙΑΦΑΝΗ	35cm
ΔΙΑΦΑΝΗ	45cm
ΔΙΑΦΑΝΗ	60cm

ΣΑΚΟΥΛΑ ΦΑΝΕΛΑ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΤΥΠΩΜΕΝΗ



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΔΙΑΦΑΝΗ	35cm
ΔΙΑΦΑΝΗ	45cm
ΔΙΑΦΑΝΗ	60cm

ΣΑΚΟΥΛΑ
ΦΑΝΕΛΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΥΧΑ



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΓΑΛΑΚΤΟΥΧΑ	60cm
ΓΑΛΑΚΤΟΥΧΑ	70cm
ΓΑΛΑΚΤΟΥΧΑ	80cm

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΕΛΑΡΑ



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΛΕΥΚΗ	40x40cm
ΛΕΥΚΗ	65x110cm
ΛΕΥΚΗ	85x105cm

ΣΑΚΟΥΛΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΔΙΑΦΑΝΗ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΔΙΑΦΑΝΟ ΧΩΡΙΣ ΧΕΡΟΥΛΙ



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΔΙΑΦΑΝΟ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΚΟΥΛΑ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ ΡΟΛΛΟ 200ΤΜΧ



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΔΙΑΦΑΝΗ	28(8+8) x 47 cm



ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 10ΤΜΧ ΡΟΛΟ SANITAS



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΜΑΥΡΗ	65x90cm
ΜΑΥΡΗ	80x110cm
ΜΑΥΡΗ	95x115cm

ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΜΑΥΡΗ	70x90cm
ΜΑΥΡΗ	90x110cm
ΜΑΥΡΗ	110x130cm
ΜΑΥΡΗ	150x150cm

• Οι σακούλες τυπώνονται και με την επωνυμία της επιχείρησής σας.

**ΡΟΜΠΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΜΑΚΡΙΑ 65/35**



ΧΡΩΜΑ:
ΛΕΥΚΗ ΜΑΥΡΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΠΛΕ ΜΕ ΔΙΧΡΩΜΙΑ
ΜΕΓΕΘΟΣ:
S M L XL XXL XXXL

**ΡΟΜΠΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΜΑΚΡΙΑ ΠΟΠΛΙΝΑ**



ΧΡΩΜΑ:
ΛΕΥΚΗ ΜΑΥΡΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΕ ΔΙΧΡΩΜΙΑ
ΜΕΓΕΘΟΣ:
S M L XL XXL XXXL

ΣΑΚΑΚΙ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 65/35



ΧΡΩΜΑ:
ΛΕΥΚΗ ΜΑΥΡΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΠΛΕ ΜΕ ΔΙΧΡΩΜΙΑ
ΜΕΓΕΘΟΣ:
S M L XL XXL XXXL

**ΣΑΚΑΚΙ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΠΟΠΛΙΝΑ**



ΧΡΩΜΑ:
ΛΕΥΚΗ ΜΑΥΡΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΕ ΔΙΧΡΩΜΙΑ
ΜΕΓΕΘΟΣ:
S M L XL XXL XXXL

ΣΑΚΑΚΙ CHEF 65/35



ΧΡΩΜΑ:
ΛΕΥΚΗ ΜΑΥΡΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΕ ΔΙΧΡΩΜΙΑ
ΜΕΓΕΘΟΣ:
S M L XL XXL XXXL

ΣΑΚΑΚΙ CHEF ΠΟΠΛΙΝΑ



ΧΡΩΜΑ:
ΛΕΥΚΗ ΜΑΥΡΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΕ ΔΙΧΡΩΜΙΑ
ΜΕΓΕΘΟΣ:
S M L XL XXL XXXL

ΠΟΔΙΑ ΜΕΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ



ΧΡΩΜΑ:
ΛΕΥΚΗ ΜΑΥΡΗ ΚΟΚΚΙΝΗ
ΜΕΓΕΘΟΣ:
ONE SIZE

ΠΟΔΙΑ PVC ΤΑΦΤΑΣ



ΧΡΩΜΑ:
ΜΑΥΡΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΕ ΔΙΧΡΩΜΙΑ
ΜΕΓΕΘΟΣ:
70x110cm

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ
ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ



ΧΡΩΜΑ:
ΛΕΥΚΟ ΜΑΥΡΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΠΛΕ
ΜΕΓΕΘΟΣ:
S M L XL XXL XXXL

ΠΟΔΙΑ ΣΤΗΘΟΥΡΙ
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ



ΧΡΩΜΑ:
ΛΕΥΚΗ ΜΑΥΡΗ ΚΟΚΚΙΝΗ
ΜΕΓΕΘΟΣ:
ONE SIZE

ΠΟΔΙΑ FORDOX



ΧΡΩΜΑ:
ΛΕΥΚΗ ΜΑΥΡΗ
ΜΕΓΕΘΟΣ:
75x120cm



• Τα ρούχα τυπώνονται και με την επωνυμία της επιχείρησής σας.

ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΔΙΚΑΜΑΡ 002



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΛΕΥΚΟ	36-45, 47
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:	
ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ / ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ / ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ	

ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΝΟΡΑ RALF



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΛΕΥΚΟ	36-50
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:	
ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ / ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ / ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ	

ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ VEGA ΛΕΥΚΗ



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΛΕΥΚΟ	36-49
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:	
ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ / ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ / ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ	

ΥΠΟΔΗΣΗ

ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GIASCO BALTIC



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΛΕΥΚΟ	36-47
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:	
ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ / ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ / ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ	

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GIASCO MEDINA S2



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΜΑΥΡΟ	36-47
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:	
ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ / ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ / ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ	

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GIASCO POLO S2



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΛΕΥΚΟ	36-47
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:	
ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ / ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ / ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ	



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

ΓΑΝΤΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΡΠΟΥ STAHLNETZ



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΠΡΑΣΙΝΟ	XS
ΛΕΥΚΟ	S
ΚΟΚΚΙΝΟ	M
ΜΠΛΕ	L
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	XL

ΓΑΝΤΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ – ΑΜΙΑΝΤΟΥ STAHLNETZ



ΧΡΩΜΑ:
ΛΕΥΚΟ
ΜΕΓΕΘΟΣ:
S M L XL

ΓΑΝΤΙΑ ΜΑΡΑ VITAL 177 (SUPERFOOD) ΖΕΥΓΟΣ



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΜΠΛΕ	M L XL

ΓΑΝΤΙΑ ΨΥΧΟΥΣ ΜΑΡΑ TEMPICE 770 (ΖΕΥΓΟΣ)



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΜΠΛΕ	L XL

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑ



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΔΙΑΦΑΝΟ	XL

ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΑΝΤΙΩΝ STAHLNETZ



ΧΡΩΜΑ:
ΜΠΛΕ
ΜΕΓΕΘΟΣ:
ONE SIZE

ΓΑΝΤΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ NIROFLEX



ΧΡΩΜΑ:
ΜΠΛΕ
ΜΕΓΕΘΟΣ:
S M L XL

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ CLEAN HANDS (ΣΕΤ)



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΑΝΤΙ CLEAN HANDS



• 3 δάχτυλα 20My

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΠΡΑΣΕΛΕ CLEAN HANDS





ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΟΠΗΣ



• Κατόπιν παραγγελίας στις διαστάσεις που επιθυμείτε.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:
60x70x15cm	60x60x15cm

ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ ΚΟΠΗΣ ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΑ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:
33x33x10cm

ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΜΑΣΙΦ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:
60x80x90cm	90x80x90cm
70x80x90cm	100x80x90cm
80x80x90cm	

ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ ΟΞΙΑ ΒΙΔΩΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:
40x40x25cm	60x60x25cm
40x40x40cm	60x60x40cm
50x50x25cm	70x70x40cm
50x50x40cm	80x80x40cm

ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ ΜΑΣΙΦ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:
50x60x40cm	70x70x40cm
60x60x40cm	80x80x40cm

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΙΝΟΧ



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΙΝΟΧ	60x60cm
ΙΝΟΧ	60x70cm
ΙΝΟΧ	50x50cm
ΙΝΟΧ	40x40cm

ΠΛΑΚΑ ΚΟΠΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΚΙΤΡΙΝΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΟΚΚΙΝΟ	
ΛΕΥΚΟ	
ΜΠΛΕ	
ΠΡΑΣΙΝΟ	

ΠΛΑΚΑ ΚΟΠΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ



ΧΡΩΜΑ:	ΜΕΓΕΘΟΣ:
ΚΙΤΡΙΝΟ	50x33x2cm
ΚΟΚΚΙΝΟ	50x33x2cm
ΛΕΥΚΟ	50x33x2cm
ΜΠΛΕ	50x33x2cm
ΠΡΑΣΙΝΟ	50x33x2cm

ΚΑΔΟΣ ΜΕ ΠΕΤΑΛ 40LT



ΧΡΩΜΑ:
ΙΝΟΧ

ΚΑΔΟΣ ΜΕ ΠΕΤΑΛ 70LT



ΧΡΩΜΑ:
ΙΝΟΧ




ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΨΥΧΟΜΕΝΕΣ ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΕΣ



ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ALASKA TC-32

- Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη μπούκα, σαλίγκαρος, βολάν
- Ισχυρός μειωτήρας λαδιού για καλύτερη απόδοση
- Αθόρυβη με Ιταλικό μοτέρ και Ιταλικό μειωτήρα
- Διαθέτει προστατευτικό στην υποδοχή του κρέατος
- Λειτουργεί με γρανάζια από ατσάλι
- Τριφασικό μοτέρ
- Με λειτουργία όπισθεν
- Ιδανική για Κρεοπωλεία, Super market




ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	360x455x530mm
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	380V
ΙΣΧΥΣ	3HP
ΠΑΡΑΓΩΓΗ	800KG/H

ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ LA MINERVA CE/32R

- Αθόρυβος και σφραγισμένος συμπίεστής.
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης.
- Προσβάσιμα εσωτερικά μέρη.
- Ψυκτικό αέριο με μηδενικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
- Παγωμένη χοάνη σε 5 πλευρές.
- Περίβλημα & δοχείο τροφοδότησης από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Εσωτερική κεφαλή ανοξείδωτου χάλυβα, εύκολο να καθαριστεί.
- Εκκίνηση, διακοπή και αντίστροφη λειτουργία.
- Πλάκα και μαχαίρι από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Διαφανές κάλυμμα Plexiglas στάνταρ (αφαιρούμενο).


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	373x637x588mm
ΒΑΡΟΣ	60KG
ΙΣΧΥΣ	2,23kW 3HP
ΠΑΡΑΓΩΓΗ	500KG/H
ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΘΕΡΜ.	1°C



ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ LA MINERVA AE/32R

- Σφραγισμένος συμπίεστής χαμηλού θορύβου.
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης.
- Προσβάσιμα εσωτερικά μέρη.
- Οικολογικό ψυκτικό αέριο.
- Περίβλημα & δοχείο τροφοδότησης από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Εσωτερική κεφαλή ανοξείδωτου χάλυβα, εύκολο να καθαριστεί.
- Εκκίνηση, διακοπή και αντίστροφη λειτουργία.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	340x540x550mm
ΒΑΡΟΣ	52KG
ΙΣΧΥΣ	3HP 400V
ΠΑΡΑΓΩΓΗ	450KG/H



ΨΥΧΟΜΕΝΕΣ ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ GARBY KR 32 4GN

- Εξ ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή (18/10) με μονοκόμματο καπάκι και ταψί.
- Με ψυκτικό κύκλωμα για τέλεια ψύξη στο ταψί και στην μπούκα.
- Το κοπτικό σύστημα της κρεατομηχανής αφαιρείται εύκολα για τον καθαρισμό του.
- Αθόρυβη λειτουργία μοτέρ μειωτή αλλά και του ψυκτικού μηχανήματος.
- Δυνατότητα τοποθέτησης ειδικού χωνιού για παρασκευή λουκάνικων.
- ΤΥΠΟΣ : KR 32 4GN

Διαθέτει:

- Προστατευτικό ταψιού στην υποδοχή κρέατος.
- Καπάκι διάφανο υψηλής αντοχής που δεν σπάει.
- Όργανο ένδειξης θερμοκρασίας με δυνατότητα ρύθμισης.
- Διακόπτη τύπου Button On/Off.
- Διακόπτη έκτακτης ανάγκης για άμεσο σταμάτημα του μηχανισμού της κρεατομηχανής.
- Διακόπτη αναστροφής.

Συνοδεύεται με:


- 1 στούμπο για την προώθηση του κρέατος.
- 1 πλάκα INOX No32 4,5mm + 1 μαχαίρι INOX.



ΤΥΠΟΣ:	KR 32 4GN
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	345x550x555mm
ΒΑΡΟΣ	78KG
ΙΣΧΥΣ	4HP 400V
ΠΑΡΑΓΩΓΗ	450KG/H

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ EVO 32 LA MINERVA

- Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι
- Αφαιρούμενη χοάνη από ανοξείδωτο ατσάλι
- Εσωτερική κεφαλή, σαλίγκαρος, δακτύλιος ασφάλισης από ανοξείδωτο ατσάλι
- 1 αυτορυθμιζόμενη πλάκα και 1 μαχαίρι από ανοξείδωτο ατσάλι
- Ξεκινήστε, σταματήστε και αναστρέψτε με το σύστημα NVR



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	330x560x588mm
ΒΑΡΟΣ	43KG
ΙΣΧΥΣ	2,2KW 3HP
ΠΑΡΑΓΩΓΗ	430KG/H 7,2KG/MIN
ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΛΙΜΟΥ	Ø 52



ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ PSV R98

- Σχεδιασμένη για να ταιριάζει με τα υψηλά πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας
- Δίσκος τροφοδοσίας με στρογγυλεμένες γωνίες.
- Ολοκληρωμένη θήκη με φινίρισμα.
- Πίνακας εντολών 100% από ανοξείδωτο ατσάλι & στεγανό Ip67
- Έγχυση και χύτευση αφρού απομόνωσης.

- Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι
- Ισχυρός μειωτήρας λαδιού με γρανάζια
- Αθόρυβο μοτέρ
- Όλη η μηχανή με προστασία Ip67
- Control panel με προστασία Ip54
- Stop ασφαλείας
- Με όπισθεν
- Προστατευτικό στην υποδοχή κρέατος
- Ανοξείδωτα: μπούκα, σαλίγκαρος, στεφάνι, προκόπτης, μαχαίρι, σίτα



ΤΥΠΟΣ:	DRC R98
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	535x437x617mm
ΒΑΡΟΣ	71KG
ΙΣΧΥΣ	3HP 2,2KW
ΠΑΡΑΓΩΓΗ	600KG/H
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ 400V-50HZ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ	UNGER 3

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ FACEM 12 ELEGANT

- Κατασκευασμένη από επεξεργασμένο σίδηρο
- Ταψί από ανοξείδωτο ατσάλι
- Ταχύτητα περιστροφής (στον σαλίγκαρο) 150 στρ./λεπτό
- Παραγωγή 60 κιλά την ώρα
- Ιδανική για δουλειές παντός είδους
- Δέχεται εξτρά εξάρτητα χωνί για λουκάνικα και εξάρτητα για σάλτσα



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	240x490x390mm
ΙΣΧΥΣ	0,65HP
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	220V

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ FACEM 22 ELEGANT PLUS

- Κατασκευασμένη από επεξεργασμένο σίδηρο
- Ταψί και καπάκι μοτέρ από ανοξείδωτο ατσάλι
- Ταχύτητα περιστροφής (στον σαλίγκαρο) 80 στρ./λεπτό
- Παραγωγή 150 κιλά την ώρα
- Ιδανική για δουλειές παντός είδους
- Δέχεται εξτρά εξάρτημα χωνί για λουκάνικα και εξάρτημα για σάλτσα



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	400x505x240mm
ΙΣΧΥΣ	0,80HP
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	220V

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ FACEM TC12 INOX

- Εξολοκλήρου INOX κατασκευή
- Ταψί και καπάκι μοτέρ από ανοξείδωτο ατσάλι
- Ταχύτητα περιστροφής (στον σαλίγκαρο) 80 στρ./λεπτό
- Παραγωγή 150 κιλά την ώρα
- Ιδανική για δουλειές παντός είδους
- Δέχεται εξτρά εξάρτημα χωνί για λουκάνικα & εξάρτημα για σάλτσα



ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ FACEM TC22 INOX

- Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι
- Ταψί από ανοξείδωτο ατσάλι
- Ταχύτητα περιστροφής (στον σαλίγκαρο) 160 στρ./λεπτό
- Παραγωγή 60 κιλά την ώρα
- Ιδανική για δουλειές παντός είδους
- Δέχεται εξτρά εξάρτημα χωνί για λουκάνικα & εξάρτημα για σάλτσα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	240x475x370mm
	400x505x240mm
ΙΣΧΥΣ	0.65HP - 0,80HP
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	220V

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ FACEM 8EL YOUNG ΙΤΑΛΙΑΣ

- Κατασκευασμένη από επεξεργασμένο σίδηρο
- Ταψί από ειδικό πλαστικό για τρόφιμα
- Ταχύτητα περιστροφής (στον σαλίγκαρο) 160 στρ./λεπτό
- Παραγωγή 50 κιλά την ώρα
- Ιδανική για οικιακή και ημιεπαγγελματική χρήση
- Δέχεται εξτρά εξάρτημα χωνί για λουκάνικα και εξάρτημα για σάλτσα



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	430x200x320mm
ΙΣΧΥΣ	0,40HP
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	220V

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ FACEM 12EL ECO ΙΤΑΛΙΑΣ

- Κατασκευασμένη από επεξεργασμένο σίδηρο
- Ταψί από ειδικό πλαστικό για τρόφιμα
- Ταχύτητα περιστροφής (στον σαλίγκαρο) 150 στρ./λεπτό
- Παραγωγή 60 κιλά την ώρα
- Ιδανική για δουλειές παντός είδους
- Δέχεται εξτρά εξάρτημα χωνί για λουκάνικα και εξάρτημα για σάλτσα



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	240x490x390mm
ΙΣΧΥΣ	0,65HP
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	220V

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ FACEM 22 ECO ΙΤΑΛΙΑΣ

- Κατασκευασμένη από επεξεργασμένο σίδηρο
- Ταψί από ειδικό πλαστικό για τρόφιμα
- Ταχύτητα περιστροφής (στον σαλίγκαρο) 80 στρ./λεπτό
- Παραγωγή 150 κιλά την ώρα
- Ιδανική για δουλειές παντός είδους
- Δέχεται εξτρά εξάρτημα χωνί για λουκάνικα και εξάρτημα για σάλτσα



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	400x505x240mm
ΙΣΧΥΣ	0,80HP
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	220V

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ HFM 8-12-22-32

- Κρεατομηχανή εξολοκλήρου inox με ασάλινο γρανάζι για την κίνηση & μπούκα - σαλίγκαρος - στεφάνι από inox.
- Διαθέτει διακόπτη όπισθεν.
- Εγκρίσεις: CE, ETL, RoHS Listed.



	HFM 8	HFM 12	HFM 22	HFM 32
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	565x260x465mm	565x260x465mm	645x305x500mm	645x305x500mm
ΙΣΧΥΣ	0,34HP 250W	0,75HP 850W	1,5HP 1100W	2HP 1500W
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	220V/60HZ	220V/60HZ	230V/60HZ	220V/50HZ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ	70KG/H	160KG/H	120KG/H	300KG/H
ΒΑΡΟΣ	15KG	18,4KG	23KG	27,5KG

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ CGT 32 ΜΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

- Περίβλημα και ταψί INOX 18/8.
- Σίτα και μαχαίρι αυτοακονιζόμενα ανοξείδωτα.
- Μπούκα - σαλίγκαρος - στεφάνι ανοξείδωτα 18/8.
- Διαθέτει ειδικό διακόπτη με όπισθεν.
- Βαριάς κατασκευής με στήριξη σε λαστιχένιες βάσεις.
- Ενισχυμένος αθόρυβος κινητήρας 1400 στροφών.
- Προστατευτικό κάλυμμα κατά των ατυχημάτων.
- Ιδανική για super markets, εστιατόρια & κρεοπωλεία.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	260x530x520mm
ΑΠΟΔΟΣΗ	500KG/H


ΖΑΜΠΟΝΟΜΗΧΑΝΕΣ



ΖΑΜΠΟΝΟΜΗΧΑΝΗ LA MINERNA GC300



- Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο κράμα αλουμινίου.
- Μετάδοση κίνησης με οδοντωτούς ιμάντες.
- Ενσωματωμένη ξύστρα.
- Ρυθμιστής πάχους φέτας.
- Αυτόματος μηχανισμός για το ακόνισμα του μαχαιριού.




ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	680x550x445mm
ΙΣΧΥΣ	0,37KW 0,50HP
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	300mm
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	325mm
ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ	0/15mm
ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΚΟΠΗ	190x270mm
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΟΠΗ	220mm
ΒΑΡΟΣ	30KG




ΖΑΜΠΟΝΟΜΗΧΑΝΗ LA MINERVA GLT300

- Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο κράμα αλουμινίου.
- Ειδική αντι-κολλητική επικάλυψη τεφλόν για τέλεια κοπή μαλακών τυριών.
- Μετάδοση κίνησης με οδοντωτούς ιμάντες.
- Ενσωματωμένη ξύστρα.
- Ρυθμιστής πάχους φέτας.
- Αυτόματος μηχανισμός για το ακόνισμα του μαχαιριού.



ΖΑΜΠΟΝΟΜΗΧΑΝΗ AF300 ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ


- Κατασκευασμένη από ανοδιωμένο αλουμίνιο
- Ενσωματωμένο ακονιστήρι με ειδικό προφυλακτήρα που κρύβει τη λεπίδα του μαχαιριού
- Μπουτόν on/off με ρελέ ασφαλείας
- Διαστάσεις πλατώ 250x210mm
- Ιδανικό για πιτσαρίες, εστιατόρια, super market, ξενοδοχεία



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	500x365x545x640x540mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΩ	250x210mm
ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ	0/16mm
ΒΑΡΟΣ	39KG

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΖΑΜΠΟΝΟΜΗΧΑΝΗ LA MINERVA BF 300A

- Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο κράμα αλουμινίου.
- Ενσωματωμένη ξύστρα.
- Ρυθμιστής πάχους φέτας.
- Αυτόματος μηχανισμός για το ακόνισμα του μαχαιριού.




	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
300 A	521	376	621	531	642	734	782	126	500	468
350 A	521	376	621	552	692	734	782	126	516	468



ΖΑΜΠΟΝΟΜΗΧΑΝΗ AF300 ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ BLACK

- Κατασκευασμένη από ανοδιωμένο αλουμίνιο
- Ενσωματωμένο ακονιστήρι με ειδικό προφυλακτήρα που κρύβει τη λεπίδα του μαχαιριού
- Μπουτόν on/off με ρελέ ασφαλείας
- Ιδανικό για πιτσαρίες, εστιατόρια, super market, ξενοδοχεία



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	500x365x545x640x540mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΩ	250x210mm
ΧΡΩΜΑ	ΜΑΥΡΟ
ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ	0/16mm
ΒΑΡΟΣ	39KG

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

- Αυτόματη διαδρομή μεταφοράς με σταθερή ταχύτητα.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χειροκίνητη λειτουργία.
- 2 ανεξάρτητοι κινητήρες.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	734x531x782mm
ΙΣΧΥΣ	0,37KW 0,50HP
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	0,19KW 0,25HP
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ 230V 1/50HZ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	300mm
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	290mm
ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ	0/23mm
ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΚΟΠΗ	170x210mm
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΟΠΗ	Ø 210mm
ΒΑΡΟΣ	57KG

ΖΑΜΠΟΝΟΜΗΧΑΝΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ TENERIFE TGN300

- Διαθέτει ηλεκτρολόγιο αφής με οθόνη LCD και backlight
- Κατασκευασμένη από ανοδιωμένο αλουμίνιο και τμήμα αυτοματισμού από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
- Με ενσωματωμένο ακονιστήρι με ειδικό προφυλακτήρα που "κρύβει" τη λεπίδα του μαχαιριού κατά τη λειτουργία
- Πρόσθετα μπράτσα σαργιού για συγκράτηση προϊόντων από το χειριστή
- Έχει ρυθμιστή διαδρομής της πλατφόρμας
- Εύκολη στον καθαρισμό
- Μεταλλικός προφυλακτήρας σαργιού και μαχαιριού
- Προστατευτικό κάλυμμα του κινητήρα και του ρελέ
- Ο ηλεκτρικός μετρητής κόβει αυτόματα των αριθμό των φετών με φυσική βαρύτητα
- Διαθέτει δύο κινητήρες. Ρυθμιστής πάχους φέτας 0-14 mm
- Διακόπτης ON-OFF με ρελέ ασφαλείας
- Εύκολη αλλαγή από χειροκίνητη σε αυτόματη και αντίστροφα
- Ο μετρητής ρυθμίζει φέτες, απόσταση και ταχύτητα
- Η κονσόλα αφής εμφανίζει τον αριθμό κοπής τεμαχίων και τις ρυθμίσεις της διαδρομής των προϊόντων (σαλάμι, τυρί, ζαμπόν)
- Ιδανική για super market, delicatessen, catering
- Λειτουργία Αυτόματη με ιμάντα
- **Μοντέλα ίδιας σειράς TENERIFE TGN 300 με ιμάντα/ KEA TGSPi 350 με γρανάζι**

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

- Αυτόματη διαδρομή μεταφοράς με σταθερή ταχύτητα
- Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε χειροκίνητη λειτουργία
- 2 ανεξάρτητοι κινητήρες



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	690x540x480x340x585x80x620mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΩ	175x250mm
ΙΣΧΥΣ	0,31HP
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230V 50HZ
ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ	0/14mm
ΣΤΡΟΦΕΣ	275 RMP
ΒΑΡΟΣ	41KG

ΑΦ VOLANO ΜΗΧΑΝΗ ΧΕΙΡΟΣ

Λειτουργία Κάθετης Κοπής

Μοντέλα ίδιας σειράς: AF 300 / ΒΑΣΗ 300 / AF 350 / ΒΑΣΗ 350

- Μηχανή κοπής κρέατος σε φέτες σχεδιασμένη σε στυλ vintage που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εστιατόρια, μπαρ κρασιού, κλαμπ, πολυτελείς επαύλεις κ.λπ.
- Τα ανταλλακτικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, διαθέτει δακτύλιο προστασίας λεπίδας και είναι εύκολο να αποσυναρμολογηθεί για ενδελεχή καθαρισμό.
- Η λεπίδα είναι επαγγελματικών προδιαγραφών για μεγάλη αντοχή και αποτελείται από ενισχυμένο χάλυβα 100Cr6.
- Κομψό στυλ, βασισμένο σε χειροποίητη παραγωγή, με μαχαίρι που αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τον τεμαχισμό του προσούτου.

Επιπλέον χαρακτηριστικά:

- Κόβει κυρίως προσούτο & παντός τύπου μεγάλα αλλαντικά.
- Ειδικός ενσωματωμένος μηχανισμός για ακόνισμα μαχαιριού.
- Στεφάνι ασφαλείας μαχαιριού.
- Ρυθμιστής φετών μεγάλης ακρίβειας.
- Κίνηση με οδοντωτό ιμάντα.
- Ειδική βάση με διπλή μπάρα συγκράτησης προϊόντος.
- Ιδανική για Ιταλικά εστιατόρια, Delicatessen, καταστήματα αλλαντικών



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΣ	435x720x305x560x560x685mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΩ	230x190mm
ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ	0-20mm
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ	400X340mm
STAND	560x650x720mm
ΒΑΡΟΣ	65KG



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ VACUUM



Τα μηχανήματα vacuum έρχονται και με αέριο κατόπιν παραγγελίας.

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ VACUUM LA MINERVA DERBY - 350 - 410 - 460




ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ VACUUM

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ VACUUM LA MINERVA DERBY-350

Επαγγελματική συσκευή κενού αέρος (vacuum) από τη σειρά EASY LINE της Ιταλικής εταιρείας OMEGA GROUP. Κατάλληλο για συσκευασία μεσαίου μικρού και μεγάλου όγκου προϊόντων. Ενδείκνυται για χρήση σε κρεοπωλεία, εστιατόρια, super market κλπ.


- Εξολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή.
- Ανθεκτικό πομπέ καπάκι από διάφανο ακρυλικό υλικό, με σύστημα μπλοκαρίσματος.
- Βίδα στεγανοποίησης στο έμβολο, εύκολη αφαίρεση για καθάρισμα.
- Έλεγχος χαμηλής τάσης (24 V).
- 10 προγράμματα εργασίας.

ΙΣΧΥΣ	V230 1/50HZ
ΜΠΑΡΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ	350mm
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ	mm 360x405xh (115+60)
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ	m3/h 20 (0,75 KW/HP 1,00)
ΑΝΤΛΙΑ	20m3/h
ΒΑΡΟΣ	55KG




LA MINERVA DERBY-410

ΙΣΧΥΣ	0,75KW 1,00HP - V230 1/50HZ
ΜΠΑΡΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ	410mm
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ	mm 435x455xh (115+60)
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ	m3/h 20 (0,90 KW/HP 1,20)
ΑΝΤΛΙΑ	20m3/h
ΒΑΡΟΣ	80KG



LA MINERVA DERBY-460

ΙΣΧΥΣ	0,75KW 1,00HP
ΜΠΑΡΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ	mm 460
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ	mm 470x530x115+100h
ΑΝΤΛΙΑ	20m3/h
ΒΑΡΟΣ	90KG




ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ VACUUM

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ VACUUM LA MINERVA DERBY-520

Συσκευή Vacuum DERBY 520C

Επαγγελματική συσκευή κενού αέρος(vacuum) από τη σειρά AIRLESS DERBY της Ιταλικής εταιρίας OMEGA GROUP.

- Κατάλληλο για συσκευασία μεσαίου μικρού και μεσαίου όγκου προϊόντων(Στέρεα και υγρά).
- Ενδείκνυται για χρήση σε κρεοπωλεία, εστιατόρια, super market.
- Εξολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή
- Ανθεκτικό πομπή καπάκι από διάφανο ακρυλικό υλικό, με σύστημα μπλοκαρίσματος
- Βίδα στεγανοποίησης στο έμβολο, εύκολη αφαίρεση για καθαρίσμα.
- Έλεγχος χαμηλής τάσης (24 V).



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	530x530x115+95mm
ΜΗΚΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ	1x520mm
ΑΝΤΛΙΑ	25m ³ /h 20
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ	40m ³ /h

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ VACUUM ΚΟΡΥΡΑΚ ΤΝΡ 350 / ΤΝΡ 450

- Στιβαρή κατασκευή από ανοξείδωτο ασάλι
- Γρήγορη και εύκολη στην χρήση
- Ανοξείδωτος θάλαμος που εξασφαλίζει την υγιεινή
- Εύκολη στο καθαρισμό
- Ισχυρότατη αντλία απορρόφησης
- Ενσωματωμένος πίνακας λειτουργίας με τον οποίο διευκολύνεται ο χειρισμός και η συντήρηση της συσκευής
- Διαφανές καπάκι το οποίο επιτρέπει στον χειριστή να παρακολουθεί την συσκευασία
- Με ενσωματωμένο σύστημα απορρόφησης κραδασμών
- Ιδανική για συσκευασία κρέατος, αλλαντικών, τυροκομικών κλπ
- Με προαιρετικό εξοπλισμό τροποποιημένης ατμόσφαιρας



ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΝΡ-350	450x370x70mm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΝΡ-450	450x460x170mm
ΜΗΚΟΣ ΜΠΑΡΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ	350mm / 450mm
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230V/50
ΑΝΤΛΙΑ	20m ³ /h
ΜΟΝΤΕΛΟ	TPV-350 / TPV-450

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ VACUUM

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ VACUUM ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ MX2 - MX3

- Σφραγίζει σε κενό αέρος όλα τα τρόφιμα & τα ποτά.
- Φτιάχνει μαρινάδες, κοκτέιλ, αφεψήματα γρήγορα & εύκολα.
- Επιλέξετε την παρασκευή που θέλετε από την οθόνη αφής και το MX2 θα το φτιάξει μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
- Μπορείτε να μαρινάρετε το κρέας με ειδικά σχεδιασμένη λειτουργία από ομάδα σεφ.
- Για κοκτέιλ μπορείτε να έχετε ετοιμάσει φρέσκα φρούτα & αλκοόλ σε μερίδες.
- Ιδανικό για κοκτέιλ! Ετοιμάστε τις βάσεις των ποτών αγγίζοντας απλώς την οθόνη αφής & σερβίρετε στους πελάτες γρήγορα & εύκολα.
- Ιδανικό για αφεψήματα, μαρινάδες, κοκτέιλ & όλες τις συνταγές σε λίγα μόνο λεπτά

Επιπλέον χαρακτηριστικά

- Χωρητικότητα 7L(MX2) • Χωρητικότητα 15L(MX3).
- Οθόνη αφής LCD 5" υψηλής αντοχής.
- Μνήμη micro SD 8GB.
- Θύρα USB, θύρα αισθητήρα θερμοκρασίας.
- Αφαιρούμενη στεγανωτική ράβδος.
- Wi-Fi & Bluetooth, True Vac αισθητήρας.
- Έξυπνος αισθητήρας υγρού H2O.
- Πρόγραμμα καθαρισμού λαδιών.
- Μηροστική μπάρα στεγανοποίησης.
- 9 χρώματα.
- Τα μηχανήματα συμμορφώνονται με τους κανονισμούς CE για την υγιεινή και την ασφάλεια.

Λογισμικό

- Οι συνταγές μου
- 24 προγραμματιζόμενες συνταγές.
- Συντήρηση τροφίμων χωρισμένη σε 7 κατηγορίες.
- 7 επίπεδα μαρινάρισματος.
- 3 επίπεδα έγχυσης.
- 6 επίπεδα κατηγορίας για συσκευασία τροφίμων υπό κενό.
- Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας με USB.
- Έξυπνο εικονίδιο.
- Διατίθεται σε διάφορες γλώσσες.



	MX2	MX3
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΠΑΚΙ	322x473x242,5mm	420x192x384mm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΠΑΚΙ	322x474x513mm	420x192x693mm
ΙΣΧΥΣ	0,4A	0,8A
ΜΗΚΟΣ ΚΟΛΛΗΣΗΣ	260mm	310mm/360mm
ΘΑΛΑΜΟΣ	270x149x179,5mm	329x386x120mm
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ STANDARD	220x240V 50/60HZ	220x240V 50/60HZ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ SPECIAL	120V/60HZ	120V/60HZ
ΑΝΤΛΙΑ	4m ³ /h	8m ³ /h
ΒΑΡΟΣ	24KG	32KG
ΜΟΝΤΕΛΑ ΙΔΙΑΣ ΣΕΙΡΑΣ	VACUUM MX2/ MX3/MX4	

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ VACUUM

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ VACUUM EUROMATIC MIXER DUO

Επαγγελματική συσκευή κενού αέρος(vacuum) από τη σειρά SATURNO LINE της Ιταλικής εταιρείας EUROMATIC. Κατάλληλο για συσκευασία μεσαίου μικρού και μεγάλου όγκου προϊόντων. Ενδείκνυται για χρήση σε κρεοπωλεία, εστιατόρια, super market, ξενοδοχεία κλπ.

- 19 προγράμματα και πρόγραμμα για συσκευασία υγρών
- Πρόγραμμα για μαρινάδα κρέατος
- 2 μπάρες συγκόλλησης 45 εκατοστών
- Κατασκευή θαλάμου με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό
- Διπλός αισθητήρας για στεγανοποίηση υγρών και vacuum
- Μπάρα μεγάλου μήκους 5mm
- Επιλογές αντλίας θέρμανσης και αυτοκαθαριζόμενης αντλίας για διατήρηση καθαρών αντλιών από το λάδι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μειώνοντας τις τεχνικές βλάβες
- Λειτουργία STEP VAC για συσκευασία υγρών
- Λειτουργία SOFT VAC για στεγανοποίηση με μαλακό τρόπο ώστε να μην προκαλείται ζημιά στα προϊόντα
- Ιδανικό για καπνιστά λουκάνικα, κρέας, ψάρια κ.α
- Απαραίτητο για τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και κάθε επαγγελματική κουζίνα



ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	500x460x220mm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ	600x560x450mm
ΜΗΚΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ	2X450mm
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230V/50
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΛΙΑΣ	20m3h/oil

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ VACUUM

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ VACUUM DZ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ

- Τροχήλατο/Επιδαπέδιο vacuum.
- Λειτουργία Vacuum εσωτερικής αναρρόφησης - διπλού θαλάμου.
- Ανοξείδωτη κατασκευή.
- Γρήγορο και εύκολο στη χρήση.
- Με ηλεκτρονική ένδειξη λειτουργιών.
- Διάφανο καπάκι για τον έλεγχο της συσκευασίας.
- Κατάλληλο για συσκευαστήρια κρέατος, ελιών, αλλαντικών, τυριών κλπ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1250x657x960mm / 1450x660x960mm
ΠΛΑΤΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ	10mm
ΜΗΚΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ	4x500mm / 4x600mm
ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	0,09KW
ΘΑΛΑΜΟΣ	40mm
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	380V/50HZ
ΙΣΧΥΣ	0,75KW
ΑΝΤΛΙΑ	40m3/h
ΒΑΡΟΣ	182KG / 215KG
ΜΟΝΤΕΛΟ	DZ-500/2SA DZ-600/2SA



ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ VACUUM ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ EUROMATIC CVE 400

Επαγγελματική συσκευή κενού αέρος (vacuum) της Ιταλικής εταιρείας EUROMATIC. Κατάλληλο για συσκευασία μεσαίου μικρού και μεγάλου όγκου προϊόντων. Ενδείκνυται για χρήση σε κρεοπωλεία, εστιατόρια, super market, ξενοδοχεία κλπ.

- Λειτουργία Vacuum εσωτερικής αναρρόφησης.
- 3 προγράμματα vacuum. • 1 πρόγραμμα για μαρινάδα κρέατος.
- Κατασκευή θαλάμου με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό.
- Διπλός αισθητήρας για στεγανοποίηση υγρών και vacuum.
- Μπάρα μεγάλου μήκους 6mm. • Λειτουργία καθαρισμού της αντλίας και επιπλέον λειτουργία κενού.
- Κουμπί έκτακτης ανάγκης για πρώιμη σφράγιση ή πλήρη παύση του μηχανήματος.
- Απαραίτητο για τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και κάθε επαγγελματική κουζίνα.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	510x560x450mm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΛΛΗΣΗΣ	400mm
ΜΗΚΟΣ ΚΟΛΛΗΣΗΣ	410x450x200mm
ΘΑΛΑΜΟΣ	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	220V/50HZ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	0,75KW
ΑΝΤΛΙΑ	20m3/h
ΒΑΡΟΣ	40KG



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ VACUUM

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ VACUUM KUNBA DZ-400/ZT & ZT20 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ & KUNBA DZ-450/ZT ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ & KUNBA DZ-500/ZT ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ

- Ανοξείδωτη κατασκευή που προστατεύει το ηλεκτρονικό μέρος από σκουριά.
- Λειτουργία Vacuum εσωτερικής αναρρόφησης
- Για κάθε τύπο προϊόντος (στερεό-υγρό), πάχος αντίστασης 4mm
- Εύκολο καθαρίσμα.
- Διάφανο καπάκι για τον έλεγχο της εργασίας.
- Το μηχάνημα έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης της ημερομηνίας λήξης πάνω στη σακούλα.
- Για συσκευασία κρέατος, αλλαντικών, τυριών.



	DZ-400/ZT ZT20	DZ-450ZT	DZ-500/ZT
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	540x490x500mm	540x490x500mm	540x490x500mm
ΠΛΑΤΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ	10mm	10mm	10mm
ΜΗΚΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ	390mm	440mm	490mm
ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	0,09KW	0,09KW	0,09KW
ΘΑΛΑΜΟΣ	160mm	115mm	120mm
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	220V/50HZ 110V/60HZ	220V/50HZ 110V/60HZ	220V/50HZ 110V/60HZ
ΙΣΧΥΣ	0,09KW	0,06KW	0,09KW
ΑΝΤΛΙΑ	20m3/h	20m3/h	20m3/h
ΒΑΡΟΣ	62,5KG	70KG	77KG
ΑΠΟΛΥΤΟ ΚΕΝΟ	0,1hpa	0,1hpa	0,1hpa
ΙΣΧΥΣ ΘΕΡΜΟΤ. ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ	0,6KW	0,6KW	0,8KW
ΚΥΚΛΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ	25-60sec.	25-60sec.	

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ VACUUM

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ VACUUM DZ-500/2Ε(20) ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ - DZ-600/2Ε(20) ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ

- Τροχήλατο/Επιδαπέδιο vacuum.
- Λειτουργία Vacuum εσωτερικής αναρρόφησης.
- Ανοξείδωτη κατασκευή.
- Γρήγορο και εύκολο στη χρήση.
- Με 2 κολλήσεις αριστερά και δεξιά.
- Με ηλεκτρονική ένδειξη λειτουργιών.
- Διάφανο καπάκι για τον έλεγχο της συσκευασίας.
- Το μηχάνημα έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης της ημερομηνίας λήξης πάνω στη σακούλα.
- Κατάλληλο για συσκευασία κρέατος, ελιών, αλλαντικών, τυριών κλπ.

Μοντέλα ίδιας σειράς vacuum DZ-600/2Ε | DZ-600/2Ε/20 | DZ-600/2Ε/20 ΑΕΡΙΟ

	DZ-500/2Ε(20)	DZ-600/2Ε(20)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
ΠΛΑΤΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ	10mm	10mm
ΜΗΚΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ	490mm	590mm
ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	0,09KW	1,1KW
ΘΑΛΑΜΟΣ	160mm	200mm
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ	ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	220V/50HZ	380V/50HZ
ΙΣΧΥΣ	0,09KW	1,5KW
ΑΝΤΛΙΑ	20m3/h	40m3/h
ΒΑΡΟΣ	97KG	151KG



Τα μηχανήματα vacuum έρχονται και με αέριο κατόπιν παραγγελίας.



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ VACUUM ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ VACUUM LAVA V.400 PREMIUM

- Γερμανικής κατασκευής.
- Με περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι υψηλής ποιότητας.
- Τριπλή κόλληση μήκους μέχρι 460 χιλ.
- Ισχυρή αντλία: 35lt./min.
- Μέγιστη πίεση vacuum: -0,94 bar.
- Παρακολούθηση πίεσης με μανόμετρο.
- Αυτόματο σύστημα ψύξης της ταινίας συγκόλλησης.
- Διαθέτει παγίδα υγρών για προστασία της αντλίας και ρυθμιστή πίεσης.
- Διαθέτει συσκευή αναρρόφησης για συσκευασία σε τροφοδοχεία.
- Ηλεκτρονικός αερισμός του θαλάμου κενού (ανυψώνοντας εύκολα το πτερύγιο) μετά τη συγκόλληση.
- Ιδανικό για κρεοπωλεία, εστιατόρια, ξενοδοχεία, συσκευαστήρια.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	587x280x115mm
ΒΑΡΟΣ	12,85KG

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ VACUUM GHIZZONI V35 - V45

Επιτραπέζια συσκευή εξωτερικής αναρρόφησης Ιταλίας. Ενδείκνυται για χρήση σε κρεοπωλεία, εστιατόρια, super market κλπ.

- Μικρό επαγγελματικό.
- Ευέλικτο και εύκολο στη χρήση.
- Συσκευασία με σακούλα vacuum γκοφρέ.
- Χρήση σακούλας απλή ή μαγειρέματος souvide.
- Με 1 μπάρα κόλλησης.
- LED θόνη.




	V35	V45
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	350x260x130mm	450x260x140mm
ΠΛΑΤΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ	6mm	6mm
ΜΗΚΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ	350mm	450mm
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	220V/50-60HZ	220V/50-60HZ
ΙΣΧΥΣ	0,07KW	0,25KW
ΧΩΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΛΙΑΣ	10lt/mm	40lt/mm
ΒΑΡΟΣ	7KG	9KG

ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ LA MINERVA C/E 205

- Κορυφαία απόδοση.
- Κατάλληλο για κρεοπωλεία, σούπερ μάρκετ, βιομηχανίες, εργαστήρια τροφίμων και χώρους εστίασης.
- Γερή κατασκευή με ισχυρό, σταθερό τραπέζι εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 3mm, 600x570
- Ανοξείδωτη κατασκευή.
- Λιτές γραμμές για εύκολο καθαρισμό.
- Αποσπώμενη ξύστρα για τον καθαρισμό της λεπίδας και ανοξείδωτο ταψί συλλογής ρινισμάτων.
- Αφαιρούμενη άνω τροχαλία και ξύστρα.
- Ώθηση οστού και ξύστρα / καθαριστικό λεπίδας.
- Υψηλής ταχύτητας μοτέρ, ηλεκτρονικό φρένο.
- Αυτοεξαεριζόμενος κινητήρας υψηλής ταχύτητας N.B.K. συσκευή ασφαλείας χαμηλής τάσης (24V), με κουμπί εκκίνησης, διακόπτη έκτακτης ανάγκης & διακόπτη ασφαλείας.


ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ	600x570mm
ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ	205x1,6cm
ΒΑΘΟΣ ΚΟΨΙΜΑΤΟΣ	23cm
ΥΨΟΣ ΚΟΨΙΜΑΤΟΣ	33cm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΨΙΜΑΤΟΣ	19m/sec
ΜΟΤΕΡ	1430mm rmp
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΜΟΤΕΡ	1,1KW - 1,5HP
ΒΑΡΟΣ	85KG



ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ LA MINERVA A/E 182

- Κορυφαία απόδοση σε ασυναγώνιστη τιμή.
- Κατάλληλο για βιοτεχνίες και χώρους εστίασης.
- Ανοξείδωτη κατασκευή.
- Γερή κατασκευή με ισχυρό, σταθερό τραπέζι εργασίας.
- Λιτές γραμμές για εύκολο καθαρισμό.
- Αποσπώμενη ξύστρα για τον καθαρισμό της λεπίδας και ανοξείδωτο ταψί συλλογής ρινισμάτων.
- Υψηλής ταχύτητας μοτέρ, ηλεκτρονικό φρένο.
- Ν.Υ.Ρ. συσκευή ασφαλείας χαμηλής τάσης (24V), με διακόπτη εκκίνησης, διακοπή έκτακτης ανάγκης και διακόπτη ασφαλείας.
- Έξτρα εξοπλισμός: Ανοξείδωτο τραπέζι.

ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ	400x435mm
ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ	1820x16mm
ΒΑΘΟΣ ΚΟΨΙΜΑΤΟΣ	190mm
ΥΨΟΣ ΚΟΨΙΜΑΤΟΣ	240mm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΨΙΜΑΤΟΣ	16m/sec
ΜΟΤΕΡ	1450mm rpm
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΜΟΤΕΡ	0,75KW - 1HP



ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ HLS 2020

- Κόβει κατεψυγμένο κρέας ή ψάρι με αλλαγή της λεπίδας.
- Με ρυθμιστή κοπής.
- Με ρελέ ασφαλείας.
- Ανοξείδωτη κατασκευή.
- Οδηγός ύψους κοπής από 14 έως 28 εκατοστά.
- Πάχος κοπής από 0 έως 20 εκατοστά.
- Επιτραπέζια βάση διαστάσεων 60X60 εκατ. με τέσσερα πόδια.
- Γερή κατασκευή με ισχυρό, σταθερό τραπέζι εργασίας 480X600mm.
- Διαθέτει ειδικό μπράτσο προστασίας των χεριών.
- Ιδανικό για κρεοπωλεία, ψαράδικα, εστιατόρια, βιομηχανίες κρέατος και ψαριού.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	560x600x1525mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ	480x600mm
ΠΛΑΤΟΣ & ΥΨΟΣ	470x280mm
ΛΑΜΑ	2020mm
ΙΣΧΥΣ / ΣΤΡΟΦΕΣ	1,5W / 1440rpm
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	380V/50HZ
ΒΑΡΟΣ	58KG



ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ HLS 1650

- Κόβει κατεψυγμένο κρέας ή ψάρι με αλλαγή της λεπίδας
- Με ρυθμιστή κοπής
- Με ρελέ ασφαλείας
- Ανοξείδωτη κατασκευή
- Οδηγός ύψους κοπής από 14 έως 28 εκατοστά
- Πάχος κοπής από 0 έως 20 εκατοστά
- Επιτραπέζια βάση διαστάσεων 50X50 εκατ. με τέσσερα πόδια
- Γερή κατασκευή με ισχυρό, σταθερό τραπέζι εργασίας
- Διαθέτει ειδικό μπράτσο προστασίας των χεριών
- Ιδανικό για κρεοπωλεία, ψαράδικα, εστιατόρια και βιομηχανίες κρέατος και ψαριού

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	511x606x803mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ	437x465mm
ΠΛΑΤΟΣ & ΥΨΟΣ	360x220mm
ΛΑΜΑ	1650mm
ΙΣΧΥΣ / ΣΤΡΟΦΕΣ	750W / 1440rpm
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	220V/50HZ
ΒΑΡΟΣ	37KG



ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ GARBY

- Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή (18/10).
- Επιδαπέδια τοποθέτηση. • Εύκολη αλλαγή πριονοκορδέλας.
- Δυνατότητα επιτραπέζιας τοποθέτησης.

Διαθέτει:

- Διακόπτη τύπου Button On/Off.
- Διακόπτη έκτακτης ανάγκης για άμεσο σταμάτημα του μηχανισμού της.

Κατάλληλο για κρεοπωλεία, εργαστήρια κρεάτων, super markets, ιχθυοπωλεία και καταστήματα κατεψυγμένων τροφίμων
Το μηχάνημα συμμορφώνεται με τους κανονισμούς CE για την υγιεινή και την ασφάλεια

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	550x690x1640mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ	545x690mm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ	210mm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ	320mm
ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ	196mm
ΙΣΧΥΣ	2HP 400V
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	380V/50HZ
ΒΑΡΟΣ	60KG



ΖΥΜΩΤΗΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ




ΖΥΜΩΤΗΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ



ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ LA MINERVA C/E MM50 LT

- Εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή (Σώμα, κάδος, λεπίδες).
- Ανοξείδωτη βάση με 4 τροχούς για τη μετακίνηση του.
- Αναστρέψιμος κάδος για εύκολο άδειασμα.
- Αποσπώμενες λεπίδες για εύκολο καθάρισμα.
- Διακόπτης ανάστροφης λειτουργίας. Εμπρόσθια και οπίσθια κίνηση.




ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	400x785x1190mm
ΛΕΠΙΔΑ	1
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	50lt
ΜΟΤΟΡ ΣΡΗ	1,5KW 2HP
ΜΟΤΟΡ ΤΡΗ	1,5KW 2HP
ΒΑΡΟΣ	85KG



ΖΥΜΩΤΗΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ

ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ LA MINERVA C/E MB50 LT


- Εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή (Σώμα, κάδος, λεπίδες).
- Ανοξείδωτη βάση με 4 τροχούς για τη μετακίνηση του.
- Αναστρέψιμος κάδος για εύκολο άδειασμα.
- Αποσπώμενες λεπίδες για εύκολο καθαρίσμα.
- Διακόπτης ανάστροφης λειτουργίας. Εμπρόσθια και οπίσθια κίνηση.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	500x815x1040(1190)mm
MOTOR SPH	1,85KW 2,5HP
MOTOR TPH	1,85KW 2,5HP
ΒΑΡΟΣ	127KG

ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ LA MINERVA C/E MM30 LT

- Γρήγορη & εύκολη ανάμιξη κρέατος, μπαχαρικών & άλλων συστατικών για την παραγωγή ενός ομοιόμορφου μείγματος για λουκάνικα, χάμπουργκερ, κεφτεδάκια κλπ.
- Εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή (Σώμα, κάδος, λεπίδες).
- Αεριζόμενος κινητήρας για ασφαλή χρήση.
- Αναστρέψιμος κάδος για εύκολο άδειασμα.
- Αποσπώμενες λεπίδες για εύκολο καθαρίσμα.
- Διακόπτης ανάστροφης λειτουργίας.
- Με εμπρόσθια και οπίσθια κίνηση.
- Κατάλληλο για εργαστήρια επεξεργασίας κρέατος, εργοστάσια αλλαντικών, σούπερ μάρκετ, υπεραγορές κλπ.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	305x800x650mm
ΛΕΠΙΔΑ	1
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	30lt
MOTOR SPH	0,75KW 1HP
MOTOR TPH	0,75KW 1HP
ΒΑΡΟΣ	55KG

ΖΥΜΩΤΗΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ

ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ IP20 SIRMAN

- Γρήγορη και εύκολη ανάμιξη κρέατος, μπαχαρικών και άλλων συστατικών για την παραγωγή ενός ομοιόμορφου μείγματος για λουκάνικα, χάμπουργκερ, κεφτεδάκια κλπ.
- Επιτραπέζιος αναδευτήρας κρέατος κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι Aisi 304.
- Με σύστημα προστασίας εργαλείων με διπλή στεγανοποίηση και στοιχεία ελέγχου IP54 με αντιστροφή.
- Μειωτήρες γραναζιών λαδιού με σκληρυσμένα και ελικοειδή γρανάζια.
- Αεριζόμενοι, ασύγχρονοι κινητήρες 1x5.
- Λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι Aisi 304 που αφαιρείται εύκολα χωρίς εργαλεία.
- Με ρελέ ασφαλείας και κουμπί για λειτουργία όπισθεν.
- Ιδανικό για όλους τους τύπους κρέατος, για κρεοπωλεία, εστιατόρια, ξενοδοχεία.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	438x255x751x406x565mm
ΙΣΧΥΣ	0,50HP
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230V / 50HZ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	15LT / 10KG
ΚΑΔΟΣ	200X250mm
ΒΑΡΟΣ	18KG

ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ 15KG GARBY

- Εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή (σώμα, κάδος, λεπίδες).
- Ο άξονας ανάδευσης αφαιρείται εύκολα για τον καθαρισμό του.
- Αθόρυβη λειτουργία.
- Διακόπτης ασφαλείας στο καπάκι του.
- Διακόπτης τύπου Button On/Off.
- Διακόπτης έκτακτης ανάγκης για άμεσο σταμάτημα.
- Ιδανικό για την ανάδευση μείγματος κρέατος (κιμά, λουκάνικα κλπ).
- Κατάλληλο για κρεοπωλεία, εστιατόρια.
- Το μηχάνημα συμμορφώνεται με τους κανονισμούς CE για την υγιεινή και την ασφάλεια.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	500x300x420mm
ΙΣΧΥΣ	400V/230V 0,33HP
ΠΑΡΑΓΩΓΗ	3-15KG/H
ΒΑΡΟΣ	20KG

ΖΥΜΩΤΗΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ

ΒΑΡΕΛΑ ΜΑΛΑΞΗΣ ΚΡΕΑΤΩΝ VT2D

Οι βαρέλες μάλαξης του κρέατος χρησιμοποιούνται για την τρυφεροποίηση και το μαρινάρισμα του κρέατος

- Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη
- Επιτραπέζια
- Τοποθετούμε το κρέας μαζί με τα μπαχαρικά σε ένα περιστρεφόμενο κάδο, ρυθμίζουμε τις στροφές και τον χρόνο ώστε να επιτύχουμε το άριστο γευστικό αποτέλεσμα
- Με τη βοήθεια εσωτερικών πτερυγίων κατορθώνεται το μοίρασμα των μπαχαρικών σε όλη την ποσότητα του κρέατος

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	620x307x465mm
ΙΣΧΥΣ	28W
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	220V / 50HZ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	20LT
ΣΤΡΟΦΕΣ	27rpm/min



ΒΑΡΕΛΑ ΜΑΛΑΞΗΣ ΚΡΕΑΤΩΝ VT38

Οι βαρέλες μάλαξης του κρέατος χρησιμοποιούνται για την τρυφεροποίηση και το μαρινάρισμα του κρέατος.

- Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη.
- Επιδαπέδια με ρόδες για εύκολη μετακίνηση.
- Τοποθετούμε το κρέας μαζί με τα μπαχαρικά σε ένα περιστρεφόμενο κάδο, ρυθμίζουμε τις στροφές και τον χρόνο ώστε να επιτύχουμε το άριστο γευστικό αποτέλεσμα.
- Με τη βοήθεια εσωτερικών πτερυγίων κατορθώνεται το μοίρασμα των μπαχαρικών σε όλη την ποσότητα του κρέατος.
- Συσκευή χρονοδιακόπτη ρύθμισης χρόνου.

Αντλία κενού μάρκας Feiyue - 3 ταχύτητες
Γρήγορη ταχύτητα: περιστροφή 8" & διακοπή 5"
Μεσαία ταχύτητα: περιστροφή 5" & διακοπή 5"
Αργή ταχύτητα: περιστροφή 3" & διακοπή 5"

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	750x410x815mm
ΙΣΧΥΣ	0,2W
ΙΣΧΥΣ VACUUM	150W
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	220V / 50HZ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	38LT
ΣΤΡΟΦΕΣ	27rpm/min



ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ FMM02

- Χειροκίνητος αναδευτήρας από ανοξείδωτο ατσάλι,
- Χειρολαβή αλουμινίου και πλαστικό κάλυμμα.
- Αφαιρούμενα πτερύγια ανάμειξης για εύκολο καθαρισμό.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	420x250x360mm
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	220V / 50HZ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	27LT



ΖΥΜΩΤΗΡΙΑ ΖΥΜΗΣ

ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ ΖΥΜΗΣ GARBY 10LT / 20LT

- Ανοξείδωτη κατασκευή με ανοξείδωτο γάντζο.
- Ιδανικό για την παρασκευή Ζύμης ψωμιού και πίτσας.
- Με 1 ταχύτητα μοτέρ και αθόρυβη λειτουργία.
- Ο κάδος περιστρέφεται με τη φορά της ζύμης.
- Κατάλληλο για σπίτια και εστιατόρια, πιτσαρίες.
- Το μηχάνημα συμμορφώνεται με τους κανονισμούς CE για την υγιεινή και την ασφάλεια.

Διαθέτει:

- Διάφανο πλαστικό καπάκι για τον έλεγχο της διαδικασίας.
- Διακόπτη ασφαλείας στο καπάκι του.
- Διακόπτη τύπου Button On/Off.
- Διακόπτη έκτακτης ανάγκης για άμεσο σταμάτημα.
- Δυνατότητα κατασκευής του ιδίου ζυμωτηρίου με αποσπώμενο κάδο (ΤΥΠΟΣ : Z 10 A & ΤΥΠΟΣ : Z 20 A).

	GARBY 10LT	GARBY 20LT
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	460x400x510mm	550x440x550mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΔΟΥ	350mm	380mm
ΙΣΧΥΣ	230V 0,25HP	230V 0,25HP
ΠΑΡΑΓΩΓΗ	2-5KG	5-10KG
ΒΑΡΟΣ	13,5KG	19KG




ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ ΖΥΜΗΣ GARBY 30LT / 45LT / 60LT

- Ανοξείδωτη κατασκευή με ανοξείδωτο γάντζο.
- Ιδανικό για την παρασκευή Ζύμης ψωμιού και πίτσας.
- Με 1 ταχύτητα μοτέρ και αθόρυβη λειτουργία.
- Κατάλληλο για εστιατόρια, πιτσαρίες και φούρνους.
- Το μηχάνημα συμμορφώνεται με τους κανονισμούς CE για την υγιεινή και την ασφάλεια.

Διαθέτει:

- Διάφανο πλαστικό καπάκι για τον έλεγχο της διαδικασίας.
- Διακόπτη ασφαλείας στο καπάκι του.
- Διακόπτη τύπου Button On/Off.
- Διακόπτη έκτακτης ανάγκης για άμεσο σταμάτημα.

	GARBY 30LT	GARBY 60LT	GARBY 45LT
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	600x500x760mm	750x600x900mm	900x500x650mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΔΟΥ	440mm	530mm	470mm
ΙΣΧΥΣ	230V 1HP(1PH)/400V(3PH)	230V 1HP(1PH)/400V(3PH)	230V 1HP(1PH)/400V(3PH)
ΠΑΡΑΓΩΓΗ	9-15KG	25-30KG	15-23KG
ΒΑΡΟΣ	38KG	65KG	55KG



GARBY 30LT


GARBY 45LT / 60LT

ΣΝΙΤΣΕΛΟΜΗΧΑΝΕΣ



ΣΝΙΤΣΕΛΟΜΗΧΑΝΗ LA MINERVA TSC 300

- Εξ' ολοκλήρου κατασκευασμένη από ανοξείδωτο 18/10.
- Αφαιρούμενο ανοξείδωτο κάλυμμα (κάλυμμα με αισθητήρες ασφαλείας) για εύκολο καθαρίσμα.
- Εύκολη αφαίρεση των λεπίδων για καθαρισμό.
- Μεγάλο και πρακτικό άνοιγμα για την εισαγωγή του κρέατος (30x170mm).
- Διακόπτης τύπου Button On/Off.
- Διακόπτης έκτακτης ανάγκης για άμεσο σταμάτημα του μηχανισμού της μηχανής.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	502x256x541mm
ΙΣΧΥΣ	230V(1PH) / 0,8(0,25)
ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ	30x170mm
ΒΑΡΟΣ	26KG

ΣΝΙΤΣΕΛΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΣΝΙΤΣΕΛΟΜΗΧΑΝΗ GARBY

- Εξ' ολοκλήρου κατασκευασμένη από ανοξείδωτο 18/10.
- Αθόρυβη λειτουργία.
- Εύκολη αφαίρεση κεφαλής μαχαιριών για καθαρισμό.
- Δυνατότητα τοποθέτησης κεφαλής για κόψιμο κοτόπουλου σε λωρίδες (ΤΥΠΟΣ : S 05 IN CH).

Διαθέτει:


- Διακόπτη τύπου Button On/Off.
- Διακόπτη έκτακτης ανάγκης για άμεσο σταμάτημα του μηχανισμού της μηχανής.
- Καπάκι πλαστικό με μαγνητικό διακόπτη ασφαλείας.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	450x220x440mm
ΙΣΧΥΣ	230V(1PH) / 0,5HP
ΒΑΡΟΣ	30KG

ΤΡΥΦΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ T-REX SIRMAN

- Κατασκευή πλήρως από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Λειτουργεί χωρίς σχίσιμο των ινών του κρέατος.
- Εύκολος καθαρισμός.
- Τρυφεροποιεί την περιοχή 80x210mm σε κάθε κύκλο.
- Εύκολη αφαίρεση και καθαρισμός των λεπίδων.
- 32 αφαιρούμενες λεπίδες.
- Μέγιστο ύψος κοπής κρέατος 100mm.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	400x450x907mm
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΗΧΑΝ.	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ
ΑΞΟΝΕΣ/ΛΕΠΙΔΑ	32mm
ΚΟΠΗ	100mm
ΒΑΡΟΣ	25KG



ΑΠΟΦΛΟΙΩΤΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ



ΑΠΟΦΛΟΙΩΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ GARBY 9KG - 15KG

- Ιδανικός για το πλύσιμο και καθαρισμό πατατών.
- Εξ ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή (18/10).
 - Διάφανο πλαστικό καπάκι για τον έλεγχο της διαδικασίας.
 - Διακόπτη ασφαλείας στο καπάκι του για το άμεσο σταμάτημα της λειτουργίας.
 - 1 ταχύτητα.
 - Διακόπτη τύπου Button On/Off.
 - Διακόπτη έκτακτης ανάγκης για άμεσο σταμάτημα.
 - Χρονοδιακόπτης διάρκειας 5 λεπτών.
 - Είσοδος παροχής νερού.
 - Σωλήνας εξόδου φλούδας.
 - Κατάλληλος για Εστιατόρια, Ξενοδοχεία, Catering.
 - Το μηχάνημα συμμορφώνεται με τους κανονισμούς CE για την υγιεινή και την ασφάλεια.



	GARBY 9LT	GARBY 15LT
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	410x680x470mm	500x650x930mm
ΙΣΧΥΣ	1HP 400V/230V	1HP 400V/230V
ΠΑΡΑΓΩΓΗ	180KG/H	280KG/H
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗΣ	2-3min	2-3min
ΒΑΡΟΣ	32KG	45KG

ΑΠΟΦΛΟΙΩΤΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ

ΑΠΟΦΛΟΙΩΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ SIRMAN

- Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304
- Διαθέτει μικροδιακόπτη που απαγορεύει τη λειτουργία του μηχανήματος όταν ανοίξει το καπάκι ή η πόρτα
- Διάφανο καπάκι που επιτρέπει στο χρήστη να παρακολουθεί τη διαδικασία καθαρισμού των πατατών
- Ρυθμιζόμενα μεταλλικά πόδια που βιδώνουν στο έδαφος
- Εφοδιασμένος με παροχή και αποχέτευση νερού
- Ενισχυμένος αερόψυκτος κινητήρας δύο ταχυτήτων
- Αυτόματο άδειασμα κάδου
- Ιnox δίσκος καθαρισμού πατάτας
- Ιδανικός για εστιατόρια, βιοτεχνίες τροφίμων, ξενοδοχεία



	PPJ 10 SC	PPJ 20 SC
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	470x910x544mm	560x1190x880mm
ΙΣΧΥΣ	1HP	1,5HP
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230V/50HZ	230V/50HZ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	10KG/20LT	20KG/35LT
ΣΤΡΟΦΕΣ	320	275
ΒΑΡΟΣ	41,5KG	52KG

ΠΑΤΑΤΟΚΟΦΤΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

- Βαρέως τύπου κατάλληλος για τοποθέτηση σε πάγκο ή σε τοίχο
- Με 4 διαφορετικά μαχαίρια (6mm-9mm-13mm-8 τεμ)
- Διατίθενται και ανταλλακτικά μαχαίρια



ΓΕΜΙΣΤΙΚΑ




ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ LA MINERVA CE VINS22 - CE VINS32

- Υδραυλικό γεμιστικό για λουκάνικα από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Εξ 'ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή.
- Ισχυρό, ανθεκτικό, συμπαγές.
- Εργονομικό και εύκολο στην χρήση.
- Με αφαιρούμενο κάδο για εύκολο καθαρισμό.
- Κατάλληλο για κρεοπωλεία, εργαστήρια επεξεργασίας κρέατος, εργοστάσια αλλαντικών, σούπερ μάρκετ κλπ.

Αξιοπιστία:

- Ανοξείδωτη δομή και κάλυμμα Αφαιρούμενο έμβολο από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα.
- Αυτόματη λειτουργία έναρξης / διακοπής με έλεγχο γονάτου.
- Τρεις ανοξείδωτες χοάνες: Ø14 - Ø20 - Ø30 mm.
- Πεντάλ ελέγχου ποδιών.



	CE VINS22	CE VINS32
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	568x518x1188mm	568x518x1188mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	19KG/22LT	27KG/32LT
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	0,52KW 0,7HP	0,52KW 0,7HP
ΒΑΡΟΣ	115KG	125KG



ΓΕΜΙΣΤΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΤΟ ΒΚ-15

Ηλεκτρικό γεμιστικό κάθετο για λουκάνικα DYNAMIC.

- Εξ 'ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή.
- Ρυθμιστής ταχύτητας.
- Κίνηση με πεντάλ.
- Ιδανικό για κρεοπωλεία και μονάδες επεξεργασίας κρέατος.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	420x320x77mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ	219x400mm
ΙΣΧΥΣ	0,16HP
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	220V / 50HZ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	15LT



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΤΟ ΒΚ-25

Κάθετο ηλεκτρικό γεμιστικό για λουκάνικα DYNAMIC.

- Ηλεκτρικό γεμιστικό για λουκάνικα κάθετο με 4 χωνιά SUS 304 σε διαφορετικά μεγέθη (10-20-30-35mm).
- Το ηλεκτρικό γεμιστικό για λουκάνικα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επαγγελματικούς ή οικιακούς σκοπούς.
- Κατασκευή ανοξείδωτη SUS201 για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
- Αποσπώμενα όλα τα μέρη για να καθαρίζονται εύκολα.
- Αργή και γρήγορη ταχύτητα.
- Μοτέρ χαλκού.
- Εξ 'ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή.
- Ρυθμιστής ταχύτητας.
- Κίνηση με πεντάλ.
- Ιδανικό για κρεοπωλεία και μονάδες επεξεργασίας κρέατος.

ΙΣΧΥΣ	250W
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	220V / 50HZ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	25LT



ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ (ΚΑΝΟΝΑΚΙ) ΑΠΛΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ FACEM – ΙΤΑΛΙΑΣ 5LT - 10LT - 15LT

5LT

- Γεμίζουν λουκάνικα κάθε είδους και κάνουν σουτζούκια.
- Χυτό σασί βαρέως τύπου με ανοξείδωτο κύλινδρο 18/8.
- Πλαστικό πιστόνι από μείγμα υψηλής αντοχής με λαστικένιο στεφάνι.
- Τέσσερα πλαστικά χωνιά διαφορετικών διαμέτρων.
- Οριζόντιας χειροκίνητης λειτουργίας με όπισθεν.
- Δυνατότητα επιλογής εξολοκλήρου ανοξείδωτου(delux).
- Με μία ή δύο ταχύτητες ανάλογα με το μοντέλο.



10LT / 15LT

- Γεμίζουν λουκάνικα κάθε είδους και κάνουν σουτζούκια.
- Χυτό σασί βαρέως τύπου με ανοξείδωτο κύλινδρο 18/8.
- Πλαστικό πιστόνι από μείγμα υψηλής αντοχής με λαστικένιο στεφάνι.
- Τέσσερα πλαστικά χωνιά διαφορετικών διαμέτρων.
- Οριζόντιας χειροκίνητης λειτουργίας με όπισθεν.
- Με δύο ταχύτητες.

ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ (ΚΑΝΟΝΑΚΙ) ΑΠΛΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ FACEM – ΙΤΑΛΙΑΣ DELUXE 5LT - 10LT - 15LT

- Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή.
- Γεμίζουν λουκάνικα κάθε είδους και κάνουν σουτζούκια.
- Χυτό σασί βαρέως τύπου με ανοξείδωτο κύλινδρο 18/8.
- Πλαστικό πιστόνι από μείγμα υψηλής αντοχής με λαστικένιο στεφάνι.
- Τέσσερα πλαστικά χωνιά διαφορετικών διαμέτρων.
- Οριζόντιας χειροκίνητης λειτουργίας με όπισθεν.
- Με δύο ταχύτητες.



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΠΙΦΤΕΚΟΜΗΧΑΝΗ LA MINERVA C/E 653

Μπορεί να τροφοδοτηθεί με διάφορα συστατικά όπως βόειο κρέας, κοτόπουλο, ψάρι τα οποία μπορούν να υποστούν επεξεργασία σε συνδυασμό με τριμμένο ψωμί, αυγά, τυρί, σόγια και μπαχαρικά. Και η ζύμη μπισκότων μπορεί να διαμορφωθεί εύκολα. Ιδανικό μηχάνημα για εγκαταστάσεις συσκευασίας και κέντρα τροφοδοσίας όπου η ποσότητα προϊόντος ανά κάθε μερίδα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερη. Είναι ο ιδανικός εξοπλισμός για κρεοπωλεία, σούπερ μάρκετ και υπεραγορές, επεξεργαστές τροφίμων, γρήγορο φαγητό, καντίνες και κέντρα εστίασης.


- Γρήγορη, αθόρυβη ασφαλής και αξιόπιστη.
- Συμπαγής κατασκευή και εύκολη στο καθάρισμα.
- Δομή από ανοξείδωτο ατσάλι και ανοδιωμένο αλουμίνιο.
- Δοχείο τροφοδοσίας 23 λίτρα με αυτόματη παραγωγή είτε σε μπάλες κρέατος, είτε hamburger στο βάρος που επιθυμείτε.
- Δώστε σχήμα στις ζύμες σας με τη φόρμα που εσείς επιθυμείτε: τετράγωνο, οβάλ, στρογγυλό.
- Το προκαθορισμένο σχήμα και βάρος είναι σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου εργασίας.

Αξιοπιστία:

- Πιστοποιημένα υλικά για επαφή με τρόφιμα.
- Στάνταρ ταινία μεταφοράς.
- Εύκολη επιλογή πάχους προϊόντος.
- Ασφάλεια! Μαγνητικοί διακόπτες και οδηγοί ασφαλείας για αποφυγή πρόσβασης στα κινούμενα μέρη.
- Εύκολη αποσυναρμολόγηση για τον καθαρισμό όλων των μερών.
- Διάφανο καπάκι και κάλυμμα.
- Γυάλινο πλαίσιο καλύπτει όλα τα κινούμενα μέρη και δίνει τη μέγιστη ορατότητα της διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	625x555x650mm
ΔΟΧΕΙΟ ΖΥΜΗΣ	23lt
ΣΧΗΜΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ	Ømax 120mm
ΠΑΡΑΓΩΓΗ τμχ/ώρα	2100/h
ΜΟΤΕΡ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ	0,75KW 1HP
ΒΑΡΟΣ	63KG



ΜΠΙΦΤΕΚΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΠΙΦΤΕΚΟΜΗΧΑΝΗ LA MINERVA SMART

- Γρήγορη, αθόρυβη ασφαλής & αξιόπιστη.
- Συμπαγής κατασκευή και εύκολη στο καθαρίσμα
- Κατάλληλος εξοπλισμός για κρεοπωλεία, SuperMarket και μονάδες επεξεργασίας κρέατος.
- Δοχείο τροφοδοσίας 18 λίτρα με αυτόματη παραγωγή και χειροκίνητο καθαρίσμα της ταινίας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της
- Κατάλληλο για κάθε είδους υλικό που θέλετε να φορμάρετε (κρέας, κοτόπουλο, ψάρι)

Αξιοπιστία:

- Ανοξείδωτη κατασκευή.
- Πιστοποιημένα υλικά για επαφή με τρόφιμα.
- Στάνταρ ταινία μεταφοράς.
- Εύκολη επιλογή πάχους προϊόντος.
- Ασφάλεια! Μαγνητικοί διακόπτες και οδηγοί ασφαλείας για αποφυγή πρόσβασης στα κινούμενα μέρη.
- Εύκολη αποσυναρμολόγηση για τον καθαρισμό όλων των μερών.
- Διάφανο καπάκι και κάλυμμα.




ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	590x575x570mm
ΔΟΧΕΙΟ ΖΥΜΗΣ	18lt
ΣΧΗΜΑ ΜΠΙΦΤΕΚΙ	Ø50-120mm
ΣΧΗΜΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ	Ø2x28-45mm
ΠΑΡΑΓΩΓΗ τμχ/ώρα	1000/h
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	400V/3/50
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ-ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ	0,3KW 0,4HP
ΒΑΡΟΣ	48KG



ΦΟΡΜΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΠΙΦΤΕΚΙΩΝ LA MINERVA ΙΤΑΛΙΑΣ 10ΕΚ. - 13ΕΚ

- Κατασκευασμένο από ανθεκτικό κράμα αλουμινίου.
- Φορμάρει αυτόματα μπιφτέκια με μεγάλη ευκολία.
- Ειδική θήκη για ζελατίνες διαχωρισμού των μπιφτεκιών.
- Όλα τα εσωτερικά μέρη είναι ανοξείδωτα.
- Ιδανικό για κρεοπωλεία, εστιατόρια, ψησταριές και fast foods.



	10EK	13EK
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΠΙΦΤΕΚΙΟΥ	100mm	130mm
ΒΑΡΟΣ ΜΠΙΦΤΕΚΙΟΥ	120gr	200gr
ΒΑΡΟΣ	4.9kg	5.7kg



ΦΟΡΜΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΠΙΦΤΕΚΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ (ΣΦΡΑΓΙΔΑ)

- Κατασκευασμένο από ανθεκτικό κράμα αλουμινίου.
- Φορμάρει μπιφτέκια διαμέτρου 10 εκατοστών με μεγάλη ευκολία.
- Με αντικολητική επίστρωση.
- Πλαστική λαβή.
- Ιδανικό για κρεοπωλεία, εστιατόρια, ψησταριές και fast foods.
- Διάμετρος μπιφτεκιού 10cm.





ΜΠΙΦΤΕΚΟΜΗΧΑΝΗ MULTIPATTY ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ SIRMAN

- Πρακτική και στιβαρή πρέσα για παρασκευή μπιφτεκιών με 4 διαφορετικά μεγέθη καλουπιών.
- Η μηχανή είναι κατασκευασμένη από ανοδιωμένο αλουμίνιο και ανοξείδωτο ατσάλι.
- Ειδικό πατενταρισμένο σύστημα στα καλούπια για άριστο αποτέλεσμα.
- Το μηχάνημα διατίθεται χωρίς τα καλούπια και μπορεί ο ενδιαφερόμενος να επιλέξει τα μεγέθη που χρειάζεται.
- Διαθέσιμα μεγέθη διαμέτρου Ø mm 100, 130, 150 και 180 κατόπιν παραγγελίας.
- Αυτόματο σύστημα ανύψωσης χάμπουργκερ για εύκολη αφαίρεση του προϊόντος.
- Το μηχάνημα συμμορφώνεται με τους κανονισμούς CE για την υγιεινή και την ασφάλεια.



SIRMAN ΑΝΤΑΛ/ΚΑ ΓΙΑ MULTIPATTY 100 mm
SIRMAN ΑΝΤΑΛ/ΚΑ ΓΙΑ MULTIPATTY 130 mm
SIRMAN ΑΝΤΑΛ/ΚΑ ΓΙΑ MULTIPATTY 150 mm



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	140x200x279x369x556 x315x381x404mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	100/130/150 Ø mm
	180 Ø mm κατόπιν παραγγελίας
ΒΑΡΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	7,5kg




ΠΟΛΥΚΟΠΤΙΚΑ - ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΕΣ



ΠΟΛΥΚΟΠΤΙΚΟ – ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΗΣ CUTTER ΚΑΤΑΝΑ-12 & CUTTER ΚΑΤΑΝΑ-20V

- Οι λεπίδες παίρνουν κίνηση από αεριζόμενο μοτέρ
- Με 1hp αφαιρούμενο μπολ και τρεις λεπίδες κοπής
- Καπάκι ασφαλείας
- Εύκολος καθαρισμός
- Αδιάβροχο ηλεκτρολόγιο IP67 και αδιάβροχη προστασία για το μοτέρ
- Αποσπώμενες λεπίδες
- Ιδανικό για κρέας & λαχανικά
- Απαραίτητο για εστιατόρια, catering, ξενοδοχεία



	ΚΑΤΑΝΑ-12	ΚΑΤΑΝΑ-20V
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	335x600x393x758x587x 902x680x92x508x850mm	335x90x650x450x820x700 x1013x822x92x572mm
ΙΣΧΥΣ	750W	2200W
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230V-400V/50HZ/1HP	230V/50HZ/1HP
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΣΚΑΣ	12lt/9kg	20lt/15kg
ΣΤΡΟΦΕΣ	1140 rmp	600/2.600 rmp
ΒΑΡΟΣ	75KG	92KG

ΠΟΛΥΚΟΠΤΙΚΑ - ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΕΣ

ΠΟΛΥΚΟΠΤΙΚΟ - ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΗΣ CUTTER HR-6/9

- Μηχάνημα κοπής τροφίμων.
- Τεμαχίζει, κόβει σε φέτες, αλέθει, πολτοποιεί.
- Ειδικός κινητήρας, ρύθμιση στροφών, καλώδια από χάλκινο, άξονας από ανοξείδωτο ατσάλι, σχεδιασμός για ασφάλεια και αντοχή.
- Ανθεκτική λεπίδα από inox, ολόκληρη η κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Υψηλής απόδοσης λεπίδα, μετατρέπει το κρέας σε κιμά σε 15 δευτερόλεπτα και σε πάστα κρέατος σε 4 λεπτά.
- Ιδανικό για επεξεργασία κρέατος, κοπή και τεμαχισμό φρούτων και λαχανικών.
- Χρησιμοποιείται ακόμα και στην επεξεργασία φαρμακευτικών βοτάνων, αφεψιμάτων και smoothies.
- Απαραίτητο εργαλείο για εστιατόρια, καντίνες, πιτσαρίες και βιοτεχνίες τροφίμων.
- Δυναμικότητα έως 1.500 γεύματα.
- Το μηχάνημα συμμορφώνεται με τους κανονισμούς CE για την υγιεινή και την ασφάλεια.



HR-6



HR-9



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	450x300x350mm/400mm
ΙΣΧΥΣ	750W
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230V 50HZ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	6LT 9LT
ΒΑΡΟΣ	28,2KG
ΜΟΝΤΕΛΟ	HR6 HR9

ΠΟΛΥΚΟΠΤΙΚΟ - ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΗΣ CUTTER LFC-18V2

- Τεμαχίζει, κόβει σε φέτες, αλέθει, πολτοποιεί.
- Ειδικός κινητήρας, ρύθμιση στροφών, καλώδια από χάλκινο, άξονας από ανοξείδωτο ατσάλι, σχεδιασμός για ασφάλεια και αντοχή.
- Ανθεκτική λεπίδα από inox, ολόκληρη η κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Υψηλής απόδοσης λεπίδα.
- Ιδανικό για επεξεργασία κρέατος, κοπή και τεμαχισμό φρούτων και λαχανικών.
- Χρησιμοποιείται ακόμα και στην επεξεργασία φαρμακευτικών βοτάνων, αφεψιμάτων και smoothies.
- Απαραίτητο εργαλείο για εστιατόρια, καντίνες, πιτσαρίες και βιοτεχνίες τροφίμων.
- Το μηχάνημα συμμορφώνεται με τους κανονισμούς CE για την υγιεινή και την ασφάλεια.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	495x455x795mm
ΙΣΧΥΣ	2200W
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	220V 240V
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	18LT



ΠΟΛΥΚΟΠΤΙΚΑ




ΠΟΛΥΚΟΠΤΙΚΟ LA MINERVA C/E TV

Πολυκοπτικό μηχανήμα της κορυφαίας Ιταλικής εταιρείας La Minerva Omega Group που κόβει φέτες, κύβους και ζουλιέν φρούτα, λαχανικά, τυριά, μοτσαρέλα, ψωμί, ξηρούς καρπούς, σοκολάτα.

- Κόβει και τρίβει τυριά, φρούτα, λαχανικά, σοκολάτα.
- Διαθέτει μεγάλη ποικιλία από ανοξείδωτους δίσκους E2, E3, Z4, V.
- Κατασκευασμένο από ειδικό ανθεκτικό κράμα αλουμινίου.
- Αφαιρούμενο καπάκι για εύκολο καθαρίσμα.
- Περιλαμβάνεται στην τιμή 1 δίσκος της επιλογής σας.
- Κατάλληλο για εστιατόρια, catering, πιτσαρίες, fast foods, σούπερ μάρκετ, ξενοδοχεία, κέντρα επεξεργασίας τροφίμων.
- Το μηχανήμα συμμορφώνεται με τους κανονισμούς CE για την υγιεινή και την ασφάλεια.

Δυνατότητα επιλογής δίσκου:

- Δίσκοι κοπής "E2" και "E3" για ψιλοκομμένα πατατάκια, πατάτες, γογγύλια, λάχανα, αγγούρια, καρότα, αγκινάρες, κρεμμύδια, μανιτάρια, κολοκυθάκια, μελιτζάνες, μάραθο.
- Δίσκος κοπής "V" για παρμεζάνα, ξηρό ψωμί, ξηρούς καρπούς, σοκολάτα.
- Δίσκος κοπής "Z4" για καρότα, σέλινο, πατάτες, γογγύλια, κόκκινο λάχανο, ρίζες, ελβετικό τυρί, μοτσαρέλα.



ΠΑΡΑΓΩΓΗ	150-450KG
ΜΟΤΕΡ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ	0,75KW 1HP
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΣΚΟΥ	320 rmp
ΒΑΡΟΣ	22KG

ΠΟΛΥΚΟΠΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΚΟΠΤΙΚΟ HLC-300

- Κόβει και τρίβει τυριά, φρούτα, λαχανικά, σοκολάτα.
- Διαθέτει μεγάλη ποικιλία από ανοξείδωτους δίσκους.
- Κατασκευασμένο από ειδικό ανθεκτικό κράμα αλουμινίου.
- Αφαιρούμενο καπάκι για εύκολο καθαρίσμα.
- Ιδανικό για εστιατόρια, ξενοδοχεία και βιοτεχνίες τροφίμων.
- Το μηχανήμα συμμορφώνεται με τους κανονισμούς CE για την υγιεινή και την ασφάλεια.

Περιλαμβάνει 5 διαφορετικούς δίσκους κοπής:

- 3 δίσκους κοπής για τρίψιμο: 3mm - 4mm - 7mm.
- 2 δίσκους κοπής για κοπή σε φέτες: 2mm - 4mm.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	225x480x580mm
ΙΣΧΥΣ	0,75HP 220V
ΣΤΡΟΦΕΣ	600

ΠΟΛΥΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ VC65MS

- Το VC65MS έχει σχεδιαστεί για να τρίβει και να τεμαχίζει όλους τους τύπους, φρούτων, λαχανικών και τυριών.

- Διαθέτει μεγάλη ποικιλία από ανοξείδωτους δίσκους.
- Κατασκευασμένο από ειδικό ανθεκτικό κράμα αλουμινίου με αφαιρούμενο καπάκι για εύκολο καθαρίσμα.
- Με στιβαρό σχεδιασμό, ανθεκτικό στη σκουριά και είναι ιδανικό για εστιατόρια, καφετέριες, βιοτεχνίες επεξεργασίας τροφίμων, catering κ.α.
- Το μηχανήμα συμμορφώνεται με τους κανονισμούς CE για την υγιεινή και την ασφάλεια.

Περιλαμβάνει 5 δίσκους:

- δύο για κοπή σε φέτες (2, 4mm) &
- τρεις για τρίψιμο (3, 4.5, 7mm).

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	655x325x545mm
ΙΣΧΥΣ	0,75HP
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	220V
ΣΤΡΟΦΕΣ	350 rmp
ΒΑΡΟΣ	25KG
ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ	205mm
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΧΟΑΝΗ	+s/s κάτω βάση



ΤΥΡΟΤΡΙΦΤΕΣ



ΤΥΡΟΤΡΙΦΤΗΣ ΚΩΝΟΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΤΥΡΙΩΝ FAMA

- Τρίφτης υψηλής απόδοσης.
- Κατάλληλος για όλα τα είδη τυριών και κυρίως για τυρί πίτσας.
- Χρησιμοποιείται σε πιτσαρίες, εστιατόρια, Super Markets.
- Διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα για προστασία του χρήστη κατά των ατυχημάτων.
- Με ρελέ ασφαλείας στο καπάκι.
- Με δυνατότητα αλλαγής κώνου κοπής κατόπιν παραγγελίας.
- Το μηχάνημα συμμορφώνεται με τους κανονισμούς CE για την υγιεινή και την ασφάλεια.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	250x480x440mm
ΙΣΧΥΣ	230V 1HP
ΠΑΡΑΓΩΓΗ	150KG



ΤΥΡΟΤΡΙΦΤΗΣ ΚΩΝΟΣ-ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΤΥΡΙΩΝ FAMA

- Συνδυάζει τις δυνατότητες δύο τυροτριφτών: με κώνο και με κύλινδρο.
- Το μηχάνημα είναι σχεδιασμένο για το τρίψιμο παντός είδους μαλακών και σκληρών τυριών.
- Ιδανικό για πιτσαρίες, mini market και super market.
- Το μηχάνημα συμμορφώνεται με τους κανονισμούς CE για την υγιεινή και την ασφάλεια.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	600x290x430mm
ΙΣΧΥΣ	1HP
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230V/50HZ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ	150/H
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΜΙΟΥ	x mm
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ	xmm
ΒΑΡΟΣ	18KG



ΤΥΡΟΤΡΙΦΤΕΣ

ΤΥΡΟΤΡΙΦΤΗΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΤΥΡΙΩΝ GARBY

- Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10.
- Ανοξείδωτος κώνος κοπής.
- Μπούκα από αλουμίνιο.
- Εύκολη εναλλαγή κώνου κοπής.
- Δέχεται κώνους τριών διαστάσεων 2, 4, 7 mm.
- Συνοδεύεται με: 1 κώνο κοπής 4 mm.
- Κατάλληλο για Πιτσαρίες, Super Markets, εστιατόρια.
- Τύπος: TX 25 IN.
- Το μηχάνημα συμμορφώνεται με τους κανονισμούς CE για την υγιεινή και την ασφάλεια.

Διαθέτει:

- Διακόπτη τύπου Button On/Off.
- Διακόπτη έκτακτης ανάγκης για άμεσο σταμάτημα του μηχανισμού της μηχανής.
- Καπάκι πλαστικό με διακόπτη ασφαλείας.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	200x320x450mm
ΙΣΧΥΣ	230V 0,25HP
ΒΑΡΟΣ	14KG

ΤΥΡΟΤΡΙΦΤΗΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΤΥΡΙΩΝ ΚΩΝΟΣ CGT

- Τρίβει τέλεια όλα τα μαλακά τυριά και ημίσκληρα τυριά.
- Δέχεται 4 διαφορετικούς κώνους ψιλό - μεσαίο - χοντρό & κώνο με μαχαίρι για μανιτάρια.
- Πολύ υψηλή απόδοση κοπής τυριών.
- Κατάλληλο για πιτσαρίες, super markets, εστιατόρια.
- Τύπος: CGT.
- Το μηχάνημα συμμορφώνεται με τους κανονισμούς CE για την υγιεινή και την ασφάλεια.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	190x460x500mm
ΙΣΧΥΣ	220V 0,5HP



ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΕΣ



ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ FACEM

- Πλαστική χοάνη και συλλέκτης.
- Φίλτρο από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Σώμα και τρυπάνι από χυτοσίδηρο.
- Βάση από αντιολισθητικό κυψελωτό υλικό.
- Αποσυναρμολογείται εύκολα για γρήγορο καθαρίσμα.
- Ιδανικό για την παρασκευή σάλτσας ντομάτας & μαρμελάδων.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	620x290x450mm
ΙΣΧΥΣ	480W
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	220V 50HZ
ΣΤΡΟΦΕΣ	160 RMP
ΑΠΟΔΟΣΗ	100KG/ΩΡΑ
ΒΑΡΟΣ	12KG



ΣΟΥΒΛΑΚΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΣΟΥΒΛΑΚΟΜΗΧΑΝΗ ΜΕΡΙΔΟΣ 108ΤΜΧ ΠΛΑΚΕ

Μηχανή παρασκευής για σουβλάκια.

- Φόρμα για την παραγωγή σουβλακίων.
- Γερή κατασκευή από πολυαιθυλένιο.
- Παρασκευάζει 108 σουβλάκια πλακέ των 110 γραμμαρίων.
- Χωράει έως και 11 κιλά κρέας.
- Κατάλληλη για χρήση σε κρεοπωλεία, σουβλατζίδικα, super market.
- Διατίθενται όλα τα μέρη της μηχανής σε ανταλλακτικά.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΣ	300x270x260mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΤΕΜΑΧΙΟ	30x20x185mm
ΒΑΡΟΣ	5,5KG



ΣΟΥΒΛΑΚΟΜΗΧΑΝΗ SA 100ΤΜΧ

Μηχανή παρασκευής για σουβλάκια.

- Φόρμα για την παραγωγή σουβλακίων.
- Γερή κατασκευή από πολυαιθυλένιο.
- Παρασκευάζει 100 σουβλάκια των 65 γραμμαρίων.
- Χωράει έως και 6,5 κιλά κρέας.
- Κατάλληλη για χρήση σε κρεοπωλεία, σουβλατζίδικα, super market.
- Διατίθενται όλα τα μέρη της μηχανής σε ανταλλακτικά.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΣ	230x230x230mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΤΕΜΑΧΙΟ	20x20x155mm
ΒΑΡΟΣ	3,8KG



ΣΟΥΒΛΑΚΟΜΗΧΑΝΗ SG 81ΤΜΧ

Μηχανή παρασκευής για σουβλάκια.

- Από πολυαιθυλένιο.
- Παρασκευάζει 81 τεμάχια συνολικά των 80 γρ/τεμάχιο.
- Χωράει έως και 8 κιλά κρέας.
- Κατάλληλη για χρήση σε κρεοπωλεία, σουβλατζίδικα, super market.
- Διατίθενται όλα τα μέρη της μηχανής σε ανταλλακτικά.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΣ	230x230x270mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΤΕΜΑΧΙΟ	22x22x185mm
ΒΑΡΟΣ	5KG



ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΚΕΜΠΑΠ

Μηχανή για την παραγωγή 16 στρόγγυλων κεμπάπ έως 100gr.

- Κατασκευή από πολυαιθυλένιο.
- Χωράει έως και 2,5 κιλά κρέας.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΣ	150x150x210mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΤΕΜΑΧΙΟ	150x22mm
ΒΑΡΟΣ	3KG
ΧΡΩΜΑ	ΛΕΥΚΟ



Σουβλακομηχανή Τύπου Κεμπάπ

ΤΡΙΑΙΝΑ ΣΟΥΒΛΑΚΟΜΗΧΑΝΗΣ

Τρίαινα σουβλακομηχανής.

- Ανοξείδωτη τρίαινα σουβλακομηχανής για το τρύπημα του κρέατος πριν τοποθετηθεί το ξυλάκι.
- Λαβή από πολυαιθυλένιο.
- Διατίθεται για όλα τα είδη σουβλακομηχανής.
- Τριπλό τρύπημα.



ΜΕΓΕΘΟΣ	20mm 22mm
---------	-------------

ΒΕΛΟΝΑ ΙΝΟΧ ΣΟΥΒΛΑΚΟΜΗΧΑΝΗΣ



Βελόνα Inox σουβλακομηχανής.

- Ανοξείδωτη βελόνα σουβλακομηχανής για το τρύπημα του κρέατος πριν τοποθετηθεί το ξυλάκι.
- Λαβή από πολυαιθυλένιο.
- Διατίθεται για όλα τα είδη σουβλακομηχανής.
- Μονό τρύπημα.



ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ LA MINERVA 8 ΘΕΣΕΩΝ UV-ΛΑΜΠΑΣ & 16 ΘΕΣΕΩΝ UV-ΛΑΜΠΑΣ

- Πλήρης ανοξείδωτη κατασκευή με μαγνητική πόρτα από plexi-Glass.
- Με ανοξείδωτο πλέγμα στήριξης μαχαιριών για 100% αποστείρωση.
- Αποστείρωση λάμας και λαβής με ακτίνες UVC(Ultraviolet Light, wave length 256 nm).
- Αυτόματη διακοπή λειτουργίας με το άνοιγμα της πόρτας.
- Με χρονοδιακόπτη.
- Συμμόρφωση με τους κανόνες HACCP.
- Εύκολη τοποθέτηση στο τοίχο.
- Ιδανικός για κρεοπωλεία, super markets, βιομηχανίες κρεάτων, ξενοδοχεία.
- Χώρα προέλευσης: Ιταλία.



	8 ΘΕΣΕΩΝ	16 ΘΕΣΕΩΝ
ΤΑΣΗ	230/1/50-60	230/1/50-60
ΒΑΡΟΣ	8KG	12KG
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ		16 μαχαίρια

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ 14 ΘΕΣΕΩΝ UV-ΛΑΜΠΑΣ

Αποστειρωτής μαχαιριών uv λάμπας.

- Κατασκευασμένος από 18/10 ανοξείδωτο ατσάλι.
- Ανοξείδωτο πλέγμα για συγκράτηση των μαχαιριών.
- Ειδικός ρυθμιζόμενος χρονοδιακόπτης από 0 – 2 ώρες.
- Κατασκευασμένος σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής.
- Ιδανικός για κρεοπωλεία, Super Markets, βιομηχανίες κρεάτων, ξενοδοχεία.
- Χωρητικότητα: 14 μαχαίρια.
- Ισχύς: 220watt.
- Χώρα προέλευσης: Τουρκία.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΣ	530x140x610mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	14 μαχαίρια
ΙΣΧΥΣ	220W

ΖΥΓΑΡΙΕΣ



ΚΑΝΤΑΡΙ ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ CXX 500KG

- Οθόνη LCD Backlight.
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας.
- Κατασκευή από αλουμίνιο.
- Λειτουργεί με 3 μπαταρίες AA (περιλαμβάνονται).
- Ιδανικό για βιομηχανικούς χώρους, κρεοπωλεία, ψητοπωλεία, ιχθυοπωλεία, εστιατόρια, super market, courier.



ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΖΥΓΙΣΗΣ	500kg
ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ	100gr

ΖΥΓΑΡΙΕΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ

ΖΥΓΑΡΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ TSCALE PA-10E & TSCALE PA-15

- Ζυγαριά ετικέτας με εκτυπωτή με κασέτα για ευκολία στην αλλαγή του χαρτιού/ετικέτας.
- Με ενσωματωμένο λειτουργικό σύστημα TOS II (LINUX) και δυνατότητα προβολής διαφήμισης με εικόνα και βίντεο στην οθόνη του πελάτη.

Αναβαθμισμένη συνδεσιμότητα με πολλαπλές θύρες όπως:

- 3 x USB2.0 • 1 x USB2.0 (OTG) • 2 x RS-232 • 1 x RJ45 για Ethernet • 1 x Rj11 • & WIFI.
- Ιδανική για καταστήματα λιανικής με ζυγιζόμενα τρόφιμα, κρεοπωλεία, super market, mini market, οπωροπωλεία, φούρνους, ζαχαροπλαστεία, delicatessen, κάβες, βιολογικά προϊόντα, καταστήματα με ζωοτροφές, φυτώρια κ.α.

Εκτυπωτής ζυγού:


- Τύπος κασέτας Απευθείας θερμικός.
- Μέγιστο πλάτος ετικέτας: 60mm.
- Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης ετικέτας x μήκος: 56x180mm.
- Ταχύτητα εκτύπωσης: 100mm/s.
- Πλάτος χαρτιού: 60mm (max).

TSCALE PA 15

- Διαθέτει 15" οθόνη χειριστή έγχρωμης αφής και έγχρωμη οθόνη πελάτη 15" για διαφήμιση και προσφορές.

TSCALE PA 10

- Διαθέτει 10,1" οθόνη χειριστή έγχρωμης αφής και έγχρωμη οθόνη πελάτη 10,1" για διαφήμιση και προσφορές.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	280x385mm
ΜΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	RAM 2GB, FLASH 16GB
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΖΥΓΙΣΗΣ	15g/30kg
ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ	5g/10g
ΑΝΑΛΥΣΗ	1280x800px
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	-10°C ~ 40°C
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	AC 100-240V 50/60HZ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ	CE OIML NTEP

T-Scale
Partner Zone

ΖΥΓΑΡΙΑ DIGI RM-5800EV 10 & RM-5800EV 12.1

- Ζυγιστική ικανότητα με διπλή υποδιαίρεση: 15kg με υποδιαίρεση 2/5g ή 30kg με υποδιαίρεση 5/10g (οριζόμενη κατά την παραγγελία).
- Λειτουργικό σύστημα: LINUX.
- Μνήμη συστήματος: 4G DDR3L.
- Επεξεργαστής: AIOT-BT01, onboard Intel J1900 Processor 2.0GHz.
- Αποθηκευτικός χώρος: 32GB (Προαιρετικά 120G SSD).
- Οι ζυγοί διατίθενται και με λειτουργικό Windows για λειτουργία ως Ζυγοταμειακό Σύστημα POS (πρόσθετος εξοπλισμός).

DIGI RM-5800EV 10

Οθόνη χειριστή:

10" TFT LCD 1024*768 with Touch Panel, τεχνολογίας αφής με ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης οθόνης, για καλύτερη ορατότητα και λειτουργία από τον χειριστή.

Οθόνη πελάτη:

12,1" TFT LCD με ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης οθόνης, για καλύτερη ορατότητα από τον πελάτη.

Συνδεσιμότητα:

- 1 x Ethernet 10/100 Base-T.
- 2 x RS-232 ports (Mini Din).
- 1 x RJ11 Cash Drawer (Support to 2 drawer in same time).
- 2 x USB ports.
- 1 x SD socket.
- 2 x Audio Speaker (2W, 8 OHM).

DIGI RM-5800EV 12

Οθόνη χειριστή:

12,1" TFT LCD 1024*768 with Touch Panel, τεχνολογίας αφής με ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης οθόνης, για καλύτερη ορατότητα και λειτουργία από τον χειριστή.

Οθόνη πελάτη:

12,1" TFT LCD με ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης οθόνης, για καλύτερη ορατότητα από τον πελάτη.

Πρόσθετος εξοπλισμός:

Δεύτερος εκτυπωτής ετικέτας - Optional printer (OP).

Συνδεσιμότητα:

- 1 x Ethernet 10/100 Base-T.
- 2 x RS-232 ports (Mini Din).
- 1 x RJ11 Cash Drawer (Support to 2 drawer in same time).
- 2 x USB ports.
- 1 x SD socket.
- 2 x Audio Speaker (2W, 8 OHM).



ΖΥΓΑΡΙΑ DIGI SM-5300L EV

- Ζυγιστική ικανότητα με διπλή υποδιαίρεση: 15kg με υποδιαίρεση 2/5g ή 30kg με υποδιαίρεση 5/10g (οριζόμενη κατά την παραγγελία)

Ορατές μνήμες:

Πρωταρχικές: α) 200 πλήκτρα άμεσης κλήσης κωδικών ή λειτουργιών ανά ομάδα,

έως 10 ομάδες (7 σελίδες των 30 πλήκτρων ανά σελίδα) β) 200 πλήκτρα άμεσης κλήσης χειριστών ή λειτουργιών

Δευτερεύουσες: 100 πλήκτρα άμεσης κλήσης κατηγοριών ή ομάδων ή μακροεντολών

(100 πλήκτρα σε 10 σελίδες των 10 πλήκτρων ανά σελίδα)

Χειριστές: Δυνατότητα καταχώρισης 9999 ονομάτων χειριστών

Στοιχεία εκτύπωσης στην ετικέτα:

- Περιγραφή του ζυγιζόμενου είδους PLU έως 4 γραμμές
- Αριθμός PLU • Τιμή κιλού ή τεμαχίου • Βάρος σε κιλά
- Αξία σε ευρώ • Απόβαρο • Barcode (EAN13, EAN128)
- Συστατικά έως 15 γραμμές • Ειδικά μηνύματα έως 8 γραμμές
- Ημερομηνίες (Ζύγισης-Ανάλωση έως) • Ώρα ζύγισης
- Εικονίδια • Έκπτωση • Κείμενα (π.χ. Διατηρείται στους 2°C)
- Ιχνηλασιμότητα κρέατος • Διατροφική αξία
- Ονομασία καταστήματος έως 3 γραμμές
- Αλλεργιογόνα συστατικά με σαφή διάκριση
- Επίπαγος (Κατεψυγμένα αλιεύματα)

Οθόνη χειριστή αφής 7". Έγχρωμη οθόνη αφής 7" με 10 μηχανικά πλήκτρα, φιλική προς τον χειριστή και με δυνατότητα προσαρμογής στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης. Διαθέτει ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης οθόνης για καλύτερη ορατότητα και λειτουργία. Ο χειριστής δεν χρειάζεται να αποστηθίζει κωδικούς PLU διότι μπορεί πλέον να πλοηγηθεί πολύ πιο εύκολα και γρήγορα στους κωδικούς βελτιώνοντας τον τρόπο πώλησης και εξυπηρετώντας μεγαλύτερο αριθμό πελατών.

Οθόνη πελάτη 7". Έγχρωμη οθόνη πελάτη 7", με δυνατότητα αναπαραγωγής φωτογραφιών σε μορφή slideshow, προβολής πληροφοριών για προσφορές, προώθησης συνδυαστικών πωλήσεων και διαφήμισης προϊόντων

Θερμικός εκτυπωτής αυτοκόλλητης ετικέτας με ριζόχαρτο ή χαρτοταινίας.

Το μέγιστο πλάτος εκτύπωσης είναι 60mm ενώ η ταχύτητα φτάνει τα 150mm/s.

Νέα εργονομική σχεδίαση με αποσπώμενη κασέτα για γρήγορη τροφοδοσία ρολού ετικετών

Θερμική εκτύπωση χαρτοταινίας με πλάτος εκτύπωσης 56mm.

Δυνατότητα εκτύπωσης αναφορών πωλήσεων, αναφορών χειριστή κλπ



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤ.	LINUX
CPU	ARM CORTEX A9 528MHz
RAM	512MB DDR3
SYSTEM MEMORY	8GB (built in)

ΖΥΓΑΡΙΑ DIGI SM-100PCS PLUS

- Οθόνη πελάτη και χειριστή σε πύργο.
- Χωρητικότητα μνήμης 9000 προγραμματιζόμενα είδη (PLU).
- 56 ορατές μνήμες (presets) για άμεση κλήση κωδικών.
- Αλφαριθμητική φωτεινή οθόνη DOT-MATRIX πράσινου χρώματος 2 σειρών, με δυνατότητα επιλογής τριών διαφημιστικών MENU με maximum τριών μηνυμάτων ανά MENU.
- Αναγραφή της ονομασίας του ζυγιζόμενου είδους στην οθόνη & ταυτόχρονη εμφάνιση του βάρους, της τιμής κιλού & της αξίας του
- Χρησιμοποιεί μεγάλη ποικιλία ετικετών όπου εκτυπώνει ονομασία είδους, σύνθεση, αλλεργιογόνα συστατικά με σαφή διάκριση, τιμή κιλού, βάρος, αξία, ημερομηνίες παραγωγής-λήξης, Barcode, QRcode κλπ.
- Ταχύτατη εκτύπωση. Κατάλληλος και για τυποποίηση.
- Σύνδεση με H/Y σε δίκτυο ALL SERVER ETHERNET TCP/IP (standard εξοπλισμός).
- Ζυγιστική ικανότητα: 15kg με διπλή κλίμακα ζύγισης: 0-6kg 2gr και 6-15kg 5gr ή 30kg με διπλή κλίμακα ζύγισης: 0-15kg 5gr και 15-30kg 10gr (οριζόμενη κατά την παραγγελία).



ΖΥΓΑΡΙΑ VECTOR RLS 1000/1100

- Ηλεκτρονικός ζυγός δικτύου ετικέτας – χαρτοταινίας.
- Ζυγιστική ικανότητα με διπλή κλίμακα ζύγισης: 15Kg με 2/5gr (για τον τύπο RLS 1000) ή 30Kg με 5/10gr (για τον τύπο RLS 1100).
- Χωρητικότητα μνήμης έως και 10,000 προγραμματιζόμενα είδη (PLU).
- Αλφαριθμητική οθόνη DOT-MATRIX LCD 96 x 32 με backlight.
- Πληκτρολόγιο τύπου Mylar button, με 140 πλήκτρα (28 λειτουργιών, 112 X 2 εμφανή PLU).
- Συρτάρι για εύκολη αλλαγή ρολού, με εκτυπωτή ταχύτητας 90 mm/s.
- Χρησιμοποιούν μεγάλη ποικιλία ετικετών, όπου εκτυπώνουν ονομασία είδους, σύνθεση, τιμή κιλού, βάρος, αξία, ημερομηνίες παραγωγής – λήξης, QR code, barcode κλπ.
- Εγκεκριμένη για εμπορικές συναλλαγές με πιστοποιητικό αρχικής επαλήθευσης.
- Διατίθεται με δωρεάν λογισμικό για τον προγραμματισμό των ειδών (PLU) και τη σχεδίαση των ετικετών μέσω H/Y.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	453x372x523mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΛΟΥ	30-60mm πλάτος
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΣΙΟΥ	355x275mm
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	ETHERNET RS-232



ΖΥΓΑΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 40KG

- Ιδανική για καταστήματα λιανικής, φούρνους, μανάβικα, παντοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, επαγγελματίες λαϊκών αγορών, εργαστήρια, κτλ.
- Ανοξείδωτη πλατφόρμα.
- Αδιάβροχο πληκτρολόγιο.
- Οθόνη με τις ενδείξεις και στις 2 πλευρές του ζυγού.
- Λειτουργίες μηδενισμού, απόβαρου, μεικτού – καθαρού βάρους και ελέγχου ζύγισης.
- Μνήμη αξίας για 4 προϊόντα και αυτόματος υπολογισμός αξίας.
- Παροχή συνεχόμενου ρεύματος, λειτουργεί στην πρίζα με μετασχηματιστή.
- Με επαναφορτιζόμενη μπαταρία 6V/4AH για λειτουργία και χωρίς ρεύμα.



ΟΘΟΝΗ	LED - LCD
ΜΕΓΙΣΤΗ ΖΥΓΙΣΗ	40kg
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ανά 5gr
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ	200gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ ΒΑΡΟΥΣ W2

- Ηλεκτρονικός ζυγός W2 Ιδανικός για εσωτερικούς χώρους**
 Η ηλεκτρονική ζυγαριά W2K ενσωματώνει υψηλής ακρίβειας A/D chip & load cell (δυναμοκυψέλη). Λειτουργεί με καλή απόδοση σε ζυγίσεις ακριβείας, παρέχει σταθερή ανάγνωση και αξιόπιστη ποιότητα. Επιπλέον, παρέχει την λειτουργία της μέτρηση τεμαχίων και της αλλαγής ταχύτητας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε απλές ζυγίσεις αλλά και σε γραμμή παραγωγής-συσκευασίας.
- Οθόνη ζυγού LED με κόκκινα ψηφία
 - Πληκτρολόγιο 4 Πλήκτρα: μηδέν, απόβαρο, υπολογισμός, on/off, μέτρηση.
 - Ιδανική ζυγαριά για τους τομείς επεξεργασίας τροφίμων όπως κρέας, ψάρι, λαχανικά, φρούτα κ.λπ.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	280x250x100mm
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΖΥΓΙΣΗΣ	15kg
ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ	1gr/30kg
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	AC110/AC220V & DC 6V/4AH

ΖΥΓΑΡΙΑ TCALE T28 III

Επιτραπέζιος ηλεκτρονικός ζυγός ελέγχου βάρους. Κατάλληλος μόνο για εργαστηριακή χρήση.

- Ευανάγνωστη οθόνη LCD (backlight) με μεγάλα ψηφία ύψους 25mm.
- Λειτουργία ελέγχου βάρους με χρωματική ένδειξη (στόχος βάρους): πράσινο - πορτοκαλί - κόκκινο.
- Λειτουργεί με μετασχηματιστή 12V/500mA ή με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία 6V/4Ah διάρκειας συνεχούς λειτουργίας 70 ωρών.
- Στιβαρή κατασκευή.
- Ζύγιση σε Κιλά (Kg) ή λίμπρες (Lb).
- Αυτόματο σβήσιμο για εξοικονόμηση ενέργειας.
- Διαστάσεις ζυγού 200 mm (Π) x 230 (Μ) x 180 mm (Υ).
- Ανοξείδωτο τάσι (επιπρόσθετος εξοπλισμός).
- Ζυγιστική ικανότητα: 15kg με υποδιαίρεση 2gr.



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ ΒΑΡΟΥΣ SUPER Ip68

- Αδιάβροχη ζυγαριά βάρους με μοντέρνο βιομηχανικό σχεδιασμό.
- Ανοξείδωτη κατασκευή. Ανοξείδωτο τάσι 250x195mm.
- Αδιάβροχος μετασχηματιστής AC/DC.
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία 6V.
- 4 στάδια ρύθμισης ύψους.
- Ιδανική για επεξεργασία τροφίμων: κρέας, ψάρι, λαχανικά, φρούτα κ.λπ.
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα απόκρισης.
- Επιλέξιμες πολλαπλές μονάδες ζύγισης.
- Συνάρτηση ζύγισης. Προγραμματιζόμενη τιμή βάρους.
- Ρύθμιση αυτόματης απενεργοποίησης. Ρύθμιση χρόνου αναμονής.
- Λειτουργία ελέγχου βάρους με χρωματική ένδειξη (στόχος βάρους): πράσινο σκούρο- πράσινο ανοιχτό- πορτοκαλί.
- Δυνατότητα Ζύγισης: 3 kg υποδ. 0,2 gr, 6 kg υποδ. 0,5 gr, 15 kg υποδ. 1 gr, 30 kg υποδ. 2gr
- Πληκτρολόγιο 4 Πλήκτρα: μηδέν, απόβαρο, υπολογισμός, on/off, μέτρηση.
- Το μηχάνημα συμμορφώνεται με τους κανονισμούς CE για την υγιεινή και την ασφάλεια.
- Διάρκεια λειτουργίας με μία φόρτιση 90 ώρες.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	330x275x110mm
ΟΘΟΝΗ	LCD ΕΓΧΡΩΜΗ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	120V / 240v
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	6V4Ah ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	50mA / ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ 20mA
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-10°C-40°C
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ	Ip68
ΒΑΡΟΣ	4,85KG

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΖΥΓΟΣ ΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ NTW

Ζυγός πλάστιγγα Μπαταρίας - Ρεύματος.

- Η νέα σειρά ζυγών δαπέδου NTW SERIES μπαταρίας - ρεύματος, με ενδείκτη εσωτερικού/εξωτερικού χώρου και ανακλινόμενη κεφαλή για εύκολη ανάγνωση.
- Λειτουργία ελέγχου βάρους για ακριβή ζύγιση, ζύγιση ζώων και κλείδωμα πληκτρολογίου.
- Μετασχηματιστής AC ή μπαταρία.
- Κάλυμμα ABS plastic.
- Εύκολη στην χρήση με παραμετροποίηση του μενού.
- Μπορεί να συνδεθεί σε υπολογιστή, εκτυπωτή LP-50 ή μίνι εκτυπωτή, καθώς και αναλογική έξοδο (4V-20mA / 0-1 0V) και Bluetooth.
- Εβδομήντα (70 ώρες) συνεχόμενης λειτουργίας χωρίς Backlight.
- Ιδανική για παραλαβές, αποθήκες, βιοτεχνίες, συσκευαστήρια, κρεοπωλεία, super market. κ.α.
- Ιδανική για ιχθυοκαλλιέργειες, τυροκομία, κρεοπωλεία κ.α.



ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΖΥΓΙΣΗΣ: 60kg/150kg υποδ. 20g/50g	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	400x400mm
ΟΘΟΝΗ	LCD / ΨΗΦΙΑ 52mm / ΟΠΙΣΘΙΟ BACKLIGHT
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	12V 500mA
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	6V/4Ah ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ	RS-232 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ BLUETOOTH
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	CE / OIML (DK0 199.165)
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	-10°C-40°C
ΒΑΡΟΣ	ΠΕΡΙΠΟΥ 16,4KG

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΖΥΓΙΣΗΣ: 150kg/300kg υποδ. 50g/100g	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	600x600mm
ΟΘΟΝΗ	LCD / ΨΗΦΙΑ 52mm / ΟΠΙΣΘΙΟ BACKLIGHT
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	12V 500mA
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	6V/4Ah ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ	RS-232 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ BLUETOOTH
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	CE / OIML (DK0 199.165)
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	-10°C-40°C
ΒΑΡΟΣ	ΠΕΡΙΠΟΥ 28KG

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΖΥΓΟΣ ΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ NSW

- Ζυγός πλάστιγγα LCD Αδιάβροχος.**
- Η νέα σειρά αδιάβροχων ζυγών δαπέδου NSW SERIES είναι κατασκευασμένες εξ' ολοκλήρου από Inox, με ενδείκτη εσωτερικού/εξωτερικού χώρου και ανάλυση 1 / 600.000.
 - Λειτουργία ελέγχου βάρους για ακριβή ζύγιση, ζύγιση ζώων και κλείδωμα ηλεκτρολογίου.
 - Μετασχηματιστής AC ή μπαταρία.
 - Κάλυμμα SST.
 - Εύκολη στην χρήση με παραμετροποίηση του μενού.
 - Μπορεί να συνδεθεί σε υπολογιστή, εκτυπωτή LP-50 ή μίνι εκτυπωτή, καθώς και αναλογική έξοδο (4V-20mA / 0-1 0V) και Bluetooth.
 - Εβδομήντα (70 ώρες) συνεχόμενης λειτουργίας χωρίς Backlight.
 - Αδιάβροχη Ip65.
 - Ιδανική για ιχθυοκαλλιέργειες, τυροκομία, κρεοπωλεία κ.α.



ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΖΥΓΙΣΗΣ: 60kg/150kg υποδ. 20g/50g	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	400x500mm
ΟΘΟΝΗ	LCD / ΨΗΦΙΑ 52mm / ΟΠΙΣΘΙΟ BACKLIGHT
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	12V 500mA
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	6V/4Ah ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ	RS-232 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ BLUETOOTH
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	OIML (DK0 199.165)
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ	IP-65
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	-10°C-40°C
ΒΑΡΟΣ	ΠΕΡΙΠΟΥ 21KG

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΖΥΓΙΣΗΣ: 150kg/300kg υποδ. 50g/100g	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	600x600mm
ΟΘΟΝΗ	LCD / ΨΗΦΙΑ 52mm / ΟΠΙΣΘΙΟ BACKLIGHT
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	12V 500mA
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	6V/4Ah ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ	RS-232 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ BLUETOOTH
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	OIML (DK0 199.165)
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ	IP-65
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	-10°C-40°C
ΒΑΡΟΣ	ΠΕΡΙΠΟΥ 27KG



ΑΚΟΝΙΣΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ
DICK RAPID STEEL

- Μείωση του κινδύνου τραυματισμών.
- Λεπίδες από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Εργονομικός σχεδιασμός για άριστο ακόνισμα.



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΚΟΝΙΣΤΙΚΟ NIREY-KE280

- Διαθέτει 2 τροχούς με ιμάντες λείανσης.
- Ακονίζει με ευκολία μαχαίρια κάθε τύπου καθώς και σαπίρες.
- Δε χρειάζεται εξειδίκευση.
- Κατάλληλο για εστιατόρια, εργαστήρια, κρεοπωλεία, σουπερ μάρκετ κλπ.



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΚΟΝΙΣΤΙΚΟ NIREY KE-198

- Με προκαθορισμένη κλίση για ευκολία στη χρήση.
- Με ειδικές πέτρες για κάθε τύπο μαχαιριού.
- Δύο σμιριδόπετρες, η πρώτη ακονίζει και η δεύτερη γυαλίζει και λειαίνει.
- Κατάλληλο για κρεοπωλεία, εστιατόρια & εργαστήρια.



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΚΟΝΙΣΤΙΚΟ CGT ΙΤΑΛΙΑΣ

- Ακόνισμα με ιμάντα οξειδίου του αλουμινίου
- Με τροχό από τσόχα για γυάλισμα
- Εύκολο στη χρήση με επαγγελματικό αποτέλεσμα
- Διατίθενται όλα τα ανταλλακτικά
- Κατάλληλο για κρεοπωλεία, εστιατόρια και εργαστήρια τροφίμων.



ΙΣΧΥΣ 0,5HP
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 220V

ΑΚΟΝΙΣΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ RED STEEL FISCHER

- Συσκευή με ανοξείδωτη βάση.
- Απλό στη χρήση, χωρίς ειδική εκπαίδευση.
- Σταθερή γωνία των λεπίδων 30° για ιδανικό ακόνισμα.



ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΑ RT-30 HACCP & RT-36 HACCP & RT-50 HACCP & RT-60 HACCP

- Ηλεκτρική Εντομοπαγίδα με Ειδική Κολητική Επιφάνεια.
- Τα ηλεκτρικά εντομοκτόνα χρησιμοποιούνται για την εξουδετέρωση διαφόρων ενοχλητικών εντόμων.
- Διαθέτουν ειδικές λάμπες (Black Light) το φως των οποίων έχει την ιδιότητα να προσελκύει περισσότερο από τις κοινές λάμπες τα έντομα από μακρινές αποστάσεις. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε χώρο όπου υπάρχουν πολλά έντομα.
- Διαθέτουν εσωτερικά ειδική παγίδα εντόμων με κόλλα.
- Μας προστατεύουν από όλα τα είδη των εντόμων που προσελκύονται από το ειδικό φως (κουνούπια, μύγες, σκνίπες κ.τ.λ) χωρίς τη χρήση χημικών.
- Τοποθετούνται αρκετά ψηλά, σε κλειστούς χώρους και σε εμφανή σημεία ώστε να προσελκύονται εύκολα όσο το δυνατόν περισσότερα έντομα.

RT-30 HACCP - RT-36 HACCP

- Για την επιτοίχια στήριξη του μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα πλαστικά στηρίγματα που περιέχονται στη συσκευασία. Μαζί με το εντομοκτόνο στη συσκευασία υπάρχει και μια παγίδα κόλλας.



	RT-30 HACCP	RT-36 HACCP
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	360x200x90mm	360x200x90mm
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ	40τ.μ.	60τ.μ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	35VA	70VA
ΧΡΩΜΑ	ΛΕΥΚΗ	ΛΕΥΚΗ

	RT-50 HACCP	RT-60 HACCP
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	660x200x100mm	360x200x90mm
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ	80τ.μ.	180τ.μ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	75VA	85VA
ΛΑΜΠΑ	1x20W	1x40W
ΧΡΩΜΑ	ΛΕΥΚΗ	ΛΕΥΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΑ CL16-3 & CL6-2

- Τα ηλεκτρικά εντομοκτόνα χρησιμοποιούνται για την εξουδετέρωση διαφόρων ενοχλητικών εντόμων.
- Διαθέτουν ειδικές λάμπες (Black Light) το φως των οποίων έχει την ιδιότητα να προσελκύει περισσότερο από τις κοινές λάμπες τα έντομα από μακρινές αποστάσεις.
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε χώρο όπου υπάρχουν πολλά έντομα.
- Διαθέτουν εσωτερικά ειδική παγίδα εντόμων με κόλλα.
- Μας προστατεύουν από όλα τα είδη των εντόμων που προσελκύονται από το ειδικό φως (κουνούπια, μύγες, σκνίπες κ.τ.λ) χωρίς τη χρήση χημικών.
- Τοποθετούνται αρκετά ψηλά, σε κλειστούς χώρους και σε εμφανή σημεία ώστε να προσελκύονται εύκολα όσο το δυνατόν περισσότερα έντομα.
- Μαζί με το εντομοκτόνο στη συσκευασία υπάρχει και μια παγίδα κόλλας.



	CL6-2	CL16-3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	260x245x145mm	490x312x200mm
ΙΣΧΥΣ	0,025kW	0,03kW
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230V/50HZ	230V/50HZ
ΚΑΛΥΨΗ	60m ²	160m ²
ΚΟΛΛΑ	265x220mm	450x370mm
ΒΑΡΟΣ	1,7KG	3,3KG
ΧΡΩΜΑ	ΑΣΗΜΙ	ΑΣΗΜΙ


ΒΑΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΜΕ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΛΑΚΑ LA MINERVA

Συσκευαστική βάση για μεμβράνες με ειδική θερμαινόμενη πλάκα για εύκολη και γρήγορη συσκευασία προϊόντων της Ιταλικής εταιρίας LaMinerva.

- Ανοξείδωτη κατασκευή.
- Κατάλληλη για μεμβράνες 50cm.
- Με μηχανισμό αυτόματης κοπής της μεμβράνης.
- Εύκολος καθαρισμός όλου του εξοπλισμού και της ράβδου κοπής.
- Ιδανική για κρεοπωλεία, εργαστήρια τροφίμων, σούπερ μάρκετ κλπ.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	600x583x161mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ	210x500mm
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230V/1/50HZ
ΙΣΧΥΣ	150W
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ	334x147mm
ΜΠΑΡΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ	530mm
ΒΑΡΟΣ	7KG



ΒΑΣΗ ΚΟΠΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 50cm x 300m & 50cm x 1500m

Σχεδιασμένες για την τύλιξη προϊόντων, όπως φρέσκο ή κατεψυγμένο κρέας, τυριά, σάντουιτς, λαχανικά, έτοιμο φαγητό κ.λ.π.

- Με μετακινούμενο μαχαίράκι.
- Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτο.
- Ελαφριά.
- Τοποθετούνται & μεταφέρονται πανεύκολα σε οποιονδήποτε πάγκο εργασίας.
- Κατάλληλο για κρεοπωλεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, super market, caterings.
- Διατίθεται ανταλλακτικό μαχαίράκι.



	50cm x 300m	50cm x 1500m
ΠΛΑΤΟΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ	έως 50cm	έως 50cm
ΜΗΚΟΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ	έως 300m	1100m - 1500m
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗΣ		56cm
ΧΡΩΜΑ	INOX	INOX

ΛΑΝΤΖΑΚΙ ΧΕΡΙΩΝ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ

- Πλήρως ανοξείδωτο.
- Ποδοκίνητο.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	40x50x85mm
ΧΡΩΜΑ	INOX

ΛΑΝΤΖΑΚΙ ΧΕΡΙΩΝ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ

- Πλήρως ανοξείδωτο.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	30x40x20mm
	40x50x20mm
ΧΡΩΜΑ	INOX


ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ SOUS VIDE SOFTCOOKER XR

- Διαθέτει θερμόμετρο υψηλής ακρίβειας με έλεγχο της θερμοκρασίας και το μαγείρεμα γίνεται σε δοχείο με μέγιστο βάθος 16,5cm με τη βοήθεια σφικτήρα.
- Σε περίπτωση λειτουργίας του μηχανήματος εκτός υγρού, η συσκευή απενεργοποιείται για λόγους ασφαλείας.
- Αντλία κυκλοφορίας για καλύτερη ανάμειξη του προϊόντος.
- Αισθητήρας θερμοκρασίας για την αποφυγή υπερφόρτωσης και υπερθέρμανσης.
- Ένδειξη θερμοκρασίας εργασίας.
- Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα με πέντε (5) μνήμες προγραμμάτων και βαθμό προστασίας IP X3.
- Ενδεικτικές χρήσεις GN 1/1 & 2/1 s/ ασάλι με καπάκι.
- Ιδανικό για εστιατόρια, catering, ξενοδοχεία, επαγγελματικές κουζίνες.
- Μαγειρεύει με αργό βράσιμο εν κενώ στο νερό.
- 25 προγράμματα.
- Καπάκι για καλύτερη θερμομόνωση και λιγότερη σπατάλη θερμότητας για εξοικονόμηση Ενέργειας * • Σακούλες vacuum.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	110x105x130x260 x170x170x210mm
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	1ph
ΙΣΧΥΣ	2000W
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	40°C - 115°C
ΒΑΡΟΣ	4,5KG



ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ SOUS VIDE PSC 2

- Φορητή συσκευή μαγειρέματος sous-vide χαμηλής θερμοκρασίας.
- Ανοξείδωτη.
- Πίνακας ελέγχου με 5 προγράμματα.
- Οθόνη για εμφάνιση της θερμοκρασίας του νερού.
- Σε περίπτωση λειτουργίας του μηχανήματος εκτός υγρού, η συσκευή απενεργοποιείται για λόγους ασφαλείας.
- Ένδειξη θερμοκρασίας εργασίας.
- Ιδανικό για εστιατόρια, catering, ξενοδοχεία, επαγγελματικές κουζίνες.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	240x150x390mm
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	2000W
ΙΣΧΥΣ	1ph 230/1/50HZ
ΒΑΡΟΣ	4KG




ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ SOUS VIDE SVC100

- Μηχάνημα μαγειρέματος με την μέθοδο Sous Vide - Κυκλοφορητής Εμβάπτισης για Αργό Μαγείρεμα.
- Οθόνη LED για ορατή διαδικασία και ευκολία στη χρήση.
- Με σύστημα κυκλοφορίας νερού 360°, το sous vide θερμαίνει το νερό με ασφαλή & ομοιόμορφο τρόπο, θερμαίνοντας γρήγορα το νερό στην επιθυμητή θερμοκρασία.
- Διαθέτει ρυθμιζόμενο χρονόμετρο και ρυθμιζόμενο σύστημα θερμοκρασίας.
- Είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Ισχυρό και αδιάβροχο εργαλείο. Αισθητήρες θερμοκρασίας και χρονοδιακόπτης μεγάλης αντοχής.
- Ο σχεδιασμός του με πίσω γάντζο είναι κατάλληλος για εφαρμογή σε πολλούς τύπους δοχείων.
- Εύκολο στη χρήση στην κουζίνα ή στο σπίτι.

Απλώς σφραγίστε τα τρόφιμα σε μια σακούλα κενού και μετά βάλτε τα σε ένα δοχείο με νερό. Βάλτε το slow cooker στο δοχείο και προσαρμόστε την κατάλληλη ποσότητα νερού. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «ON» και στην οθόνη θα εμφανιστεί η τρέχουσα θερμοκρασία. Χρησιμοποιήστε το +/- στον μπροστινό πίνακα για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία και τον χρονομετρητή. Τέλος, όταν το φαγητό φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία και χρόνο, βγάλτε το και είναι έτοιμο.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	90x115x356mm
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	220V/50HZ
ΙΣΧΥΣ	1100W
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	5lt - 22lt
ΥΛΙΚΟ	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	0-90°C
ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΥΡΟΣ	0-99 H
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΤΛΙΑΣ/ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	12lt/min
ΒΑΡΟΣ	2,4KG

ΡΑΒΔΟΜΠΛΕΝΤΕΡ VORTEX 75VT

- Αποτελεσματικό σύστημα ψύξης.
- Ισχυρό και ελαφρύ.
- Εργονομική λαβή.
- Λαστιχένιος απομονωτής μεταξύ μοτέρ/άξονα.
- Μοτέρ υψηλής απόδοσης.
- Μπουτόν προστασίας για ενεργοποίηση.
- Διακόπτης συνεχούς λειτουργίας.
- Προστασία IPX3.
- Γρήγορη συναρμολόγηση.
- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ασάλι.
- Εύκολη αποσυναρμολόγηση των αξόνων για σωστό καθαρισμό παρέχοντας μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Ιδανικό για ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, catering.
- Ιδανικό για παρασκευή σαντιγί, γλυκών, κρέμας, μαγιονέζας, σάλτσες.

Επιλέξτε την κεφαλή και έπειτα προσθέστε και το αξεσουάρ που επιθυμείτε (μπάρα 350mm, μπαρα 450mm, σύρμα)

Επιλογή Εξαρτήματος:
Κεφαλή 750W / Μπάρα 350mm / Μπάρα 450mm / Σύρμα



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧ. ΜΟΤΕΡ	125x190x390mm
ΙΣΧΥΣ	750W/1HP
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230V/50HZ
ΣΤΡΟΦΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ	2.200÷11.500 rpm
ΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ	350÷1.800 rpm
ΠΑΡΑΓΩΓΗ	300lt/h
ΒΑΡΟΣ	4KG

ΑΞΟΝΑΣ 450mm	Ø100x515x450mm
ΑΞΟΝΑΣ 350mm	Ø100x415x350mm
ΣΥΡΜΑ	117x113x385mm
ΑΞΟΝΑΣ 450mm	1,5kg/'
ΑΞΟΝΑΣ 350mm	1kg/'
ΣΥΡΜΑ	2kg



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΙΦΤΗΣ ΡΟΔΙΟΥ

- Πρέσα ροδιού
- Κατασκευασμένη από μαντέμι και inox για μέγιστη αντοχή.
 - Κατάλληλη για όλα τα εσπεριδοειδή.





**ΚΡΕΠΙΕΡΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ**



**ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ**



**ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
ΦΡΙΤΕΖΕΣ**



**ΑΠΩΧΥΜΩΤΗΣ
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ**



**ΜΠΛΕΝΤΕΡ
ΜΕ ΚΑΝΑΤΑ**



**ΠΛΑΤΩ
ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ**



**MIXER
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ**



ΒΑΦΛΙΕΡΑ



**ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
ΤΟΣΤΙΕΡΕΣ
& GRILL**

PAN ARMAR

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ"
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - SERVICE

 **Θωμά Χατζίκου 67 Μενεμένη,
Τ.Κ. 56122, Θεσσαλονίκη**

 **2310 756698**

 **info@vamvakidou.gr**

 **www.vamvakidou.gr**

 **Panarmarvamvakidou**  **Pan-armor**

